









PRODUKTKATALOG

QUALITÄT MADE IN GERMANY



Gartenfreunde,

Auf ca. 7.500 m² Produktions- und Lagerfläche in Uplengen/Jübberde werden unsere hochwertigen Produkte entwickelt, gefertigt und gelagert.

In einer Zeit, in der Selbstversorgung und Nachhaltigkeit nicht nur wertvolle Trends, sondern auch Ausdruck eines bewussten Lebensstils geworden sind, erfährt der eigene Garten eine ganz neue Bedeutung. Es ist der Ort, an dem man nicht nur die Seele baumeln lässt, sondern auch die Früchte seiner Arbeit in Form von knackigem Gemüse und süßem Obst erntet. Die Freude, die aus der Verbindung von Naturverbundenheit und Eigeninitiative erwächst, ist einzigartig und in diesem Jahr möchten wir diese Freude mit Ihnen teilen und weiter vertiefen.

Deshalb freut es uns besonders, Ihnen in unserem neuen KGT-Produktkatalog vielfältige Gewächshausmodelle vorstellen zu können, die Sie auf dem Weg zur Selbstversorgung optimal unterstützen. Mit robusten Aluminiumrahmen und bruchfesten ISO-Hohlkammerplatten bieten unsere Gewächshäuser ideale Bedingungen für ein breites Spektrum an Obst und Gemüse – und das bei jedem Wetter. Entwickelt mit der Präzision deutscher Ingenieurskunst und dem Anspruch an langlebige Qualität, profitieren Sie von einem ertragreichen Anbau und einer verlängerten Erntezeit.

Uns ist bewusst, dass es beim Gärtnern um mehr geht als nur um Ertrag: es geht um das Erleben der Natur, um Achtsamkeit und die Zufriedenheit, die aus eigenhändigem Schaffen entsteht. Deshalb sind unsere Produkte mehr als nur Gewächshäuser - sie sind Ihr persönlicher Beitrag zu einem gesunden, nachhaltigen Lebensstil.

Viel Vergnügen beim Entdecken unseres neuen Katalogs und viel Freude auf Ihrem Weg zur Selbstversorgung - mit KGT an Ihrer Seite.

Herzlichst.

Liebe

Christian Berg

Christian Berg | Geschäftsführer

Werte, die zählen. Die Perfektion steckt im Detail.

Kompromisslose Qualität durch Sorgfalt und Präzision von der Konstruktion bis zur Endfertigung: Das sichert unseren Premium-Anspruch und begeistert unsere Kunden. Unsere Gewächshäuser haben wir eigens für den anspruchsvollen Hobbygärtner entwickelt. Qualität und Funktionalität bewegen sich dabei auf Profiniveau. Die Modellvielfalt lässt keine Wünsche offen: Für jeden Garten findet sich das richtige Gewächshaus. Hohe Produktqualität und anwenderfreundliche, einfache Montage sowie dauerhafte Funktionssicherheit werden Sie begeistern.

Es sind die Kleinigkeiten, die den großen Unterschied machen. Je nach Modell zählen bereits viele nützliche Details zur serienmäßigen Ausstattung: geteilte Drehtüren mit abschließbarem Türdrücker, großformatige Dachfenster mit automatischem Fensterheber und vieles mehr. Alles bis ins kleinste Detail gleichbleibend solide verarbeitet – nur so entstehen perfekte Produkte.

Erfahren Sie mehr über die Qualitätsmerkmale und raffinierten Details von KGT-Gewächshäusern auf















GARANTIERT BESTE QUALITÄT

Unsere Produkte tragen "Made in Germany" als konsequentes Qualitätssiegel. Wir konstruieren, fertigen und lagern unsere Gewächshäuser, Hochbeete und Zubehörprodukte an unserem Standort im schönen Ostfriesland in der Nähe der Nordseeküste. Unsere Profilsysteme sind durchweg aus bestem Aluminium, für unsere spezielle Verglasungstechnik setzen wir ausschließlich hochwertiges Polycarbonat ein. Auch Kleinteile und Zubehör werden sämtlich in Premiumqualität ausgeführt. Die entschieden überdurchschnittliche Qualität unserer Produkte ist bei uns keine Glaubenssache – sie ist das Resultat aus unserem tiefgreifenden Know-how und gesichertem Qualitätsmanagement.

Alle KGT-Produkte finden Sie auch online auf kgt-gmbh.de











FOLGEN SIE UNS SCHON?

Wir sind auch auf Facebook, Instagram und Pinterest vertreten. Folgen Sie uns gerne für praktische Gartentipps, tolle Inspirationen und viele Infos zu Gewächshaus und Co!

INHALT____

06	Qualitätsübersicht Gewächshaus
08	Übersicht Verglasungen

GEWÄCHSHÄUSER MIT 6 MM VERGLASUNG

10	Gewachshaus Rhouo
12	Gewächshaus Callas
14	Gewächshaus Enzian
16	Gewächshaus Jasmin
18	Gartentrends 2024

GEWÄCHSHÄUSER MIT 10 MM VERGLASUNG

22	Gewachshaus Orchidee
24	Gewächshaus Lilie
26	Gewächshaus Linea
28	Tipps: Was sollte ich vor dem
	Vf h h+ 2

Gewächshaus Rose

GEWÄCHSHÄUSER MIT 16 MM VERGLASUNG

30	Gewächshaus Tulpe
32	NEU Gewächshaus Iris
34	NEU Gewächshaus Nelke
36	NEU Gewächshaus Dahlie
38	NEU Gewächshaus Santini
40	Tipps rund um das Thema
	Selbstversorgung

PREMIUM GEWÄCHSHÄUSER MIT ECHTGLAS-OPTION (ESG)

42	Gewächshaus Galant
44	Gewächshaus Novum

Fundamentrahmen & Montageservice

Frühbeet 100 & 210

FRÜH- UND HOCHBEETE

49	Schildkrotenunterbau
50	Aluminium-Hochbeet 130
51	Aluminium-Hochbeet 210
52	NEU Aluminium-Hochbeet 45 cm Tie
53	Frühbeetaufsätze
54	Hochbeet Woody
55	Hochbeet Woody Light
56	Tipps: Die optimale Hochbeetfüllung

EINRICHTUNG & ZUBEHÖR

58	Gewächshauseinrichtungen
60	Gewächshauszubehör

CARPORTS & GERÄTERÄUME

66 68	Geräteraum Elbe Geräteraum Linea
69	Machen Sie den Test: Welcher Gartentyp sind Sie?
70	KGT auf Social Media

Qualitätsübersicht Carport

Kundenimpressionen & Impressum







Gewächshausneuheit Iris besticht durch strahlende Eleganz komplett ohne Klammern und Kunststoffleisten.


Optimale Bedingungen für hervorragendes Pflanzenwachstum – das sind die neuen KGT-Gewächshäuser mit 16 mm Verglasung.


Das ganze Jahr über frische und gesunde Lebensmittel aus dem eigenen Garten. Entdecken Sie nützliche Tipps zum Thema Selbstversorgung.

Dekorativ & funktional: Neue Hochbeetserie mit

einer Tiefe von 45 cm.

Ein Garten ist ein Freund, den du jederzeit besuchen kannst.









2 5 Sonderanfertigungen sind auf Anfrage möglich. Die Liebe zum Detail kann Großartiges erschaffen. 66

Qualitätsübersicht Gewächshäuser



Stabiles, durchgehendes Firstprofil.



Besonders leichtgängiges Türscharnier.



Hoher Lichteinfall durch ein breites Verglasungsraster und optimaler Dachneigung.



Großes Rückwandfenster (modellabhängig).



Breites Dachfenster mit automatischem Fensterheber:
Öffnet und schließt sich selbstständig durch ein Öl-Wachsgemisch im Zylinder, das sich bei Wärme ausdehnt und bei sinkender Temperatur zusammenzieht.



Stabile Grundkonstruktion, sichere Steck-Schraub-Verbindungstechnik.



Großformatiges durchgehendes Rinnenprofil mit Ablauf (außer bei dem Modell Rhodo).



Sichere, ausgereifte Verglasungstechnik ohne Klammern oder Kunststoffleisten.



Hohe Steh- bzw. Seitenwand (je nach Modell 1,49 m bis 2,02 m).



Durchgehende Bodenprofile
– gegen Aufpreis mit
Fundamentrahmen: Dieser
wird für zusätzliche Stabilität
eingegraben und verbindet sich
fest mit dem Gewächshaus;
bei vorhandenem festem
Untergrund zum Aufschrauben
des Gewächshauses nicht
notwendig.




Hochwertiger, abschließbarer Türgriff (modellabhängig).

7

Langlebig, robust und vielseitig einsetzbar: ISO-Hohlkammerplatten

Unsere ISO-Hohlkammerplatten stehen für Qualität und Langlebigkeit. Diese robusten Platten sind aus hochbruchfestem Polycarbonat gefertigt und bieten nicht nur eine außergewöhnliche Stabilität, sondern durch die exzellente Lichtstreuung einen effektiven Schutz vor dem sogenannten "Brennglas-Effekt". Verfügbar in drei unterschiedlichen Stärken von 6 mm, 10 mm und 16 mm, bieten sie flexible Lösungen für verschiedene Isolierungsanforderungen. Ob für Gewächshäuser, Carports oder Frühbeetaufsätze – unsere Hohlkammerplatten sind die ideale Wahl für Projekte, die eine hohe Belastbarkeit und Langlebigkeit erfordern.



Ideale Einstiegsmodelle

Geeignet für die Pflanzenaufzucht im zeitigen Frühjahr

Kompakte Gewächshäuser mit komfortabler Traufhöhe von 1.49 m

Rhodo, Callas, Enzian, Jasmin

Das Modell Enzian ist die breitere Version vom Modell Callas.



Für Gartenprofis geeignet

Dickere Verglasung mit besseren Isolierwerten für einen frühen Saisonstart und zum Überwintern von

Geräumige Gewächshäuser

Modelle:

Rose, Orchidee, Lilie, Linea



Das Modell Orchidee ist die breitere Version vom Modell Rose.

Das Modell Lilie ist die höhere Version vom Modell Orchidee

16 MM HOHLKAMMERPLATTEN

Für Gartenprofis geeignet

Extra starke Verglasung für eine optimale Isolierung

Müheloses Überwintern von frostempfindlichen Pflanzen ohne hohe Heizkosten möglich

Tulpe, Iris, Nelke, Dahlie, Santini



Das Modell Nelke ist die breitere Version vom Modell Iris.

Das Modell Dahlie ist die höhere Version vom Modell Nelke



Für eine klare und elegante Optik: Echtglasverglasung

Gewächshäuser mit Verglasung aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) sind durch die klare Eleganz der Scheiben ein besonderer Hingucker im Garten. ESG bietet neben seiner ästhetischen Klarheit hohe Sicherheit, da es widerstandsfähiger als normale Einfachverglasung ist und im Falle eines Bruchs in stumpfe Stücke zerfällt. Die ausgezeichnete Lichtdurchlässigkeit von ESG kann ein gesundes Pflanzenwachstum und ein entsprechendes Mikroklima für spezielle Pflanzenarten fördern. Bei viel Sonnenschein empfiehlt sich eine Beschattung, um den "Brennglas-Effekt" zu vermeiden. Zudem ist ESG langlebig, wetterbeständig und fügt sich harmonisch in jede Gartengestaltung ein.

4 MM EINSCHEIBENSICHERHEITSGLAS (ESG)

Klare Eleganz, schöne Optik Bruchfest und sicher Modelle: Galant, Novum

Das Modell Novum ist die breitere Version vom Modell Galant.



Gewächshäuser mit 6 mm Verglasung

Unsere Basismodelle mit 6 mm Verglasung bieten einen Einstieg nach Maß in die Gewächshauswelt von KGT. Die Einstiegsmodelle sind einfach ideal für die Pflanzenaufzucht im zeitigen Frühjahr.

Sie weisen die typischen KGT-Familienstärken auf: die dauerhaft stabile, innovative Konstruktion aus Aluminiumprofilen und die Verglasung mit bruchfesten ISO-Hohlkammerplatten aus Polycarbonat. Alle wichtigen Profile sind in einem Stück ausgeführt, sodass beste Stabilität erzielt wird und potenzielle Leckagen vermieden werden. Das alles zu einem exzellenten Preis-/Leistungs-Verhältnis.

DAS ZEICHNET UNSERE 6 MM MODELLE AUS



Ideale Einstiegsmodelle



Geeignet für die Pflanzenaufzucht im zeitigen Frühjahr



Kompakte Gewächshäuser mit komfortabler Traufhöhe



















GEWÄCHSHAUS RHODO

Formschönes Design für stilvolle Gärten

Das KGT Gewächshaus Rhodo ist das perfekte Einsteigermodell in die Gewächshauswelt. Mit der runden Zwiebelform wird ein besonders guter Lichteinfall erreicht. Mit einer stabilen Aluminiumkonstruktion und den wärmeisolierenden 6 mm starken ISO-Hohlkammerplatten eignet sich das Gewächshaus ideal zur Aufzucht von Pflanzen im zeitigen Frühjahr. Neben der breiten, leichtgängigen Schiebetür verfügt das Gewächshaus zusätzlich über ein Dachfenster mit einem Handaufsteller, damit eine optimale Belüftung Ihrer Pflanzen gewährleistet wird.

FARBAUSFÜHRUNGEN

Aluminium Pressblank

PRODUKTDETAILS

Verglasungsraster: 0,71 m

6 mm-ISO-Hohlkammerplatten Verglasung:

aus hochbruchfestem Polycarbonat Außen "longlife"-UV-geschützt UV-Schutz:




Türanschlag rechts

Großes Dachfenster mit Handaufsteller

> Formschönes Design



Passendes Zubehör separat erhältlich. Sonderanfertigung auf Anfrage möglich. Optional: Befestigungs-Set zum Aufdübeln (Seite 61)



Kennen Sie schon unseren KGT Pinterest Kanal? Schauen Sie gerne vorbei und lassen Sie sich inspirieren!

KGT_gmbh







GEWÄCHSHAUS CALLAS

Das ideale Einstiegs-Modell in die Welt des Gärtnerns

Das Modell Callas bietet einen einfachen Einstieg in die Welt des Gärtnerns. Es verfügt über eine breite, abschließbare Drehtür sowie ein automatisches Dachfenster für optimale Luftzirkulation. Dank einer Stehwandhöhe von 1,49 m und einer Firsthöhe von 2,14 m finden Ihre Pflanzen, wie Tomaten und Gurken, ausreichend Platz. Die Konstruktion besteht aus stabilem Aluminium und wärmeisolierenden, bruchfesten 6 mm Polycarbonat-Hohlkammerplatten. Zusätzlich verfügt es über beidseitige Regenrinnen und eignet sich ideal für die Pflanzenaufzucht im Frühjahr.

FARBAUSFÜHRUNGEN

Aluminium Pressblank

PRODUKTDETAILS

UV-Schutz:

Verglasungsraster: 0,71 m

Verglasung: 6 mm-ISO

6 mm-ISO-Hohlkammerplatten aus hochbruchfestem Polycarbonat Außen "longlife"-UV-geschützt




MODELLZEICHNUNG	PRODUKT/ABMESSUNGEN	FARBE/ZUBEHÖR	ARTNR.
# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	CALLAS TYP III (2,27 x 2,27 m = 5,15 m²)	Pressblank	19300000
a in the	(2,27 x 2,27 111 = 3,13 111)	Alu-Fundamentrahmen	19304000
	CALLAS TYP IV	Pressblank	19400000
9.38.5	(2,27 x 3,00 m = 6,81 m ²)	Alu-Fundamentrahmen	19404000

Passendes Zubehör separat erhältlich. Sonderanfertigung auf Anfrage möglich. Optional: Befestigungs-Set zum Aufdübeln (Seite 61)



Tipp: Neben Gemüse lassen sich auch wunderbar Blumen wie z.B. Dahlien im Gewächshaus vorziehen.





Praktisches Zubehör auf Seite 58





leiten das Regenwasser effizient ab.



GEWÄCHSHAUS ENZIAN

Ein Raumwunder für die ideale Pflanzenaufzucht

Das Gewächshaus Enzian bietet mit einer Breite von 2,67 m und einer komfortablen Höhe (Stehwandhöhe von 1,49 m und Firsthöhe von 2,27 m) viel Platz für das Gärtnern. Ideal für Einsteiger, ermöglicht es die problemlose Aufzucht von Pflanzen im zeitigen Frühjahr. Wärmeisolierende ISO-Hohlkammerplatten sorgen für beste Stabilität. Neben der breiten, abschließbaren, geteilten Drehtür verfügt das Gewächshaus zusätzlich über ein Dachfenster mit automatischem Fensterheber, damit eine optimale Belüftung Ihres Gewächshauses gewährleistet wird.

FARBAUSFÜHRUNGEN

Aluminium Pressblank

PRODUKTDETAILS

Verglasung:

0,71 m Verglasungsraster:


> 6 mm-ISO-Hohlkammerplatten aus hochbruchfestem Polycarbonat

Außen "longlife"-UV-geschützt UV-Schutz:



Highlights

- Großes Dachfenster mit automatischem Fensterheber
- > Komfortable Stehwandhöhe von 1,49 m
- Breite, geteilte Drehtür, abschließbar (ca. 0,77 x 1,93 m)



Passendes Zubehör separat erhältlich. Sonderanfertigung auf Anfrage möglich. Optional: Befestigungs-Set zum Aufdübeln (Seite 61)



Schon gewusst? Sollten Sie keine Zeit für die Montage des Gewächshauses haben oder Unterstützung benötigen, bieten wir einen Montageservice an. Mehr dazu auf Seite 46.







GEWÄCHSHAUS JASMIN

Raffinierte Optik mit praktischem Pultdach

Das Pultdach-Gewächshaus Jasmin II mit 6 mm
Hohlkammerplatten ist das ideale Gewächshaus für den kleinen, aber auch für den größeren Hobbygarten. Die Bauweise mit Pultdach ist nicht nur optisch ansprechend, sie sorgt auch für einen hohen Lichteinfall sowie eine angenehme Stehwandhöhe für ergonomisches Gärtnern. Dank der durchgängigen Aluminiumprofile und der ausgereiften Verglasungstechnik ohne Klammern und Kunststoffleisten ist nicht nur enorme Stabilität, sondern auch hohe Sicherheit gewährleistet. Die breite, geteilte Drehtür sorgt für einen bequemen Zugang.

FARBAUSFÜHRUNGEN

Aluminium Pressblank

PRODUKTDETAILS

Verglasungsraster: 0,71 m

Verglasung:

6 mm-ISO-Hohlkammerplatten aus hochbruchfestem Polycarbonat

UV-Schutz: Außen "longlife"-UV-geschützt



Highlights

- Breite, geteilte Drehtür, abschließbar (ca. 0,77 x 1,83 m)
- Rückwandfenster mit Handaufsteller
- Dachüberstand ca. 50 cm
- Inkl. Dachrinne mit Fallrohr
- Extra hohe Stehwandhöhe von 1,93 m



JASMIN TYP II (2,27 x 1,53 m = 3,47 m²) Pressblank 21200000 Alu-Fundamentrahmen 21204000	MODELLZEICHNUNG	PRODUKT/ABMESSUNGEN	FARBE/ZUBEHÖR	ARTNR.
V / A/				

Passendes Zubehör separat erhältlich. Sonderanfertigung auf Anfrage möglich. Optional: Befestigungs-Set zum Aufdübeln (Seite 61)





 Saisonal aussäen und ernten. Jetzt QR-Code scannen und gratis KGT-Aussaatkalender herunterladen!









50 cm Dachüberstand

16



Gewächshäuser für die Sinne

ENTSPANNUNGSORT GEWÄCHSHAUS

Gewächshäuser sind bezaubernde Rückzugsorte, die unsere Sinne auf eine Reise der Entdeckung führen. Hier können wir die Vielfalt der Natur durch Berührung, Farben, Düfte und Klänge erleben. Die Anordnung von Pflanzen, Blumen und Strukturen erzeugt eine sinnliche Harmonie, die Entspannung bietet. Gewächshäuser erinnern uns daran, die Welt bewusst wahrzunehmen und den Alltagsstress hinter uns zu lassen. Sie sind Orte der Inspiration, des inneren Friedens, sie sind Hobbyraum, Rückzugsort oder grünes Wohnzimmer. Wie nutzen Sie Ihr Gewächshaus? Um in Ihrem Hobby aufzugehen, zur Selbstversorgung oder zur Entspannung?

Grünes
Ambiente zum
Wohlfühlen:
Gewächshäuser
mit EchtglasVerglasung
(Seite 42)



Zusammen macht es einfach mehr Spaß!

GEMEINSCHAFTSGÄRTEN

Gemeinschaftsgärten sind ein aufstrebender Trend, der in städtischen und ländlichen Gebieten an Bedeutung gewinnt. Sie fördern Nachhaltigkeit, soziale Bindungen, Ernährungssicherheit und Umweltbewusstsein. Diese grünen Oasen bieten Raum für Gemeinschaftsnutzung, Entspannung und Bildung, während sie die Biodiversität in städtischen Umgebungen fördern und einen positiven Einfluss auf die Lebensqualität haben. Probieren Sie es doch gerne beispielsweise in Ihrer Nachbarschaft aus!

Effizientes Gärtnern auf allen Ebenen

VERTIKALE EINRICHTUNGEN

Vertikale Elemente wie
Regalsysteme, Hängeampeln und
Rankgitter bieten eine tolle Möglichkeit, um den
vorhandenen Raum im Gewächshaus effizient zu
nutzen. So können Pflanzen auf mehreren Ebenen
angepflanzt und die Anbaufläche maximiert
werden. Auch Gegenstände wie Töpfe, Werkzeug
und Gartenzubehör können ordentlich gelagert
werden. Mit vertikalen Elementen nutzen Sie den
Platz im Gewächshaus effektiv und holen so
das Beste raus.



Praktische Regalsysteme und Hängebords für das vertikale Gärtnern finden Sie auf der Seite 59.

Gewächshäuser mit 10 mm Verglasung

Unsere Serie mit 10 mm Verglasung eignet sich hervorragend für Gartenprofis. Hier finden sich bereits etwas geräumigere Gewächshäuser mit einer dickeren Verglasung und somit besseren Isolierwerten. So können Sie früh in die Saison starten und überdies frostempfindliche Pflanzen überwintern.

Die umfangreiche Serienausstattung kann durch passgenaues Zubehör (Fundamentrahmen, Tisch, Hängebord, Pflanzwanne etc.) ergänzt werden. Auch bei diesen Qualitäts-Gewächshäusern gilt: Es gibt kein besseres Preis-/Leistungsverhältnis. Vergleichen Sie ruhig!

DAS ZEICHNET UNSERE 10 MM MODELLE AUS



Für Gartenprofis geeignet



Dickere Verglasung mit besseren Isolierwerten für einen frühen Saisonstart und zum Überwintern von Pflanzen



Geräumige Gewächshäuser









1.11i

Linea



GEWÄCHSHAUS ROSE

Für den anspruchsvollen Hobbygärtner

Das Aluminium-Gewächshaus Rose richtet sich an engagierte Hobbygärtner und überzeugt durch Stabilität und hohen Komfort. Seine 10 mm starken ISO-Hohlkammerplatten sind sicher in den Rahmen integriert, tragen zur Stabilität bei und schützen Pflanzen dank exzellenter Lichtstreuung im Inneren des Gewächshauses vor Verbrennungen. Zudem isolieren sie effektiv, um Wärme zu speichern und verlängern so den Anbauzeitraum. Mit einer Stehwandhöhe von 1,49 m und einer Firsthöhe von 2,15 m bietet es viel Platz für hochwachsende Pflanzen und komfortables Gärtnern. Erhältlich in drei modernen Farben.

FARBAUSFÜHRUNGEN

Aluminium Pressblank

loosgrün (RAL 6005)

Anthrazit-grau (DB 703)

PRODUKTDETAILS

UV-Schutz:

1,06 m Verglasungsraster:

10 mm-ISO-Hohlkammerplatten aus Verglasung:

hochbruchfestem Polycarbonat Außen "longlife"-UV-geschützt





Highlights

- Beidseitige Regenrinne mit Fallrohren
- > Breite, geteilte Drehtür (0,76 x 1,85 m) mit abschließbarem Griff, Türanschlag rechts
- Dachfenster inklusive automatischem Fensterheber
- P Rückwandfenster mit Handaufsteller


FARBE/ZUBEHÖR


Pressblank





MODELLZEICHNUNG





ROSE TYP II $(2,33 \times 2,17 \text{ m} = 5,0 \text{ m}^2)$

PRODUKT/ABMESSUNGEN

ROSE TYP III $(2,33 \times 3,23 \text{ m} = 7,5 \text{ m}^2)$

> **ROSE TYP IV** (2,33 x 4,29 m = 10 m²)

Moosgrün (RAL 6005)	11200002
Anthrazit-grau (DB703)	11200003
Alu-Fundamentrahmen	11204000
Pressblank	11300000
Moosgrün (RAL 6005)	11300002
Anthrazit-grau (DB703)	11300003
Alu-Fundamentrahmen	11304000
Pressblank	11400000
Moosgrün (RAL 6005)	11400002
Anthrazit-grau (DB703)	11400003
Alu-Fundamentrahmen	11404000

Passendes Zubehör separat erhältlich. Sonderanfertigung auf Anfrage möglich.

GEWÄCHSHAUS ORCHIDEE

Beste Qualität für engagierte Gartenfreunde

Das Gewächshaus Orchidee ist speziell für anspruchsvolle Hobbygärtner konzipiert. Es verfügt über robuste 10 mm starke ISO-Hohlkammerplatten für eine hohe Stabilität. Außerdem schützt die Verglasung Ihre Pflanzen vor Verbrennungen, weshalb eine zusätzliche Schattierung nicht erforderlich ist. Ein weiterer Vorteil der Hohlkammerplatten ist der hohe Isolierwert, durch den die nützliche Wärme länger im Gewächshaus gespeichert wird. Eine optimale Belüftung wird durch verschiedene Belüftungsoptionen sichergestellt. Zudem sind eine abschließbare Tür und beidseitige Regenrinnen mit Abläufen enthalten. Durchgehende Profile vermeiden Leckagen.

FARB/	\USF	UHRI	JNGEN

Aluminium Pressblank

Moosgrün (RAL 6005)

Anthrazit-grau (DB 703)

PRODUKTDETAILS

Verglasungsraster:

Verglasung:

10 mm-ISO-Hohlkammerplatten

aus hochbruchfestem Polycarbonat UV-Schutz: Außen "longlife"-UV-geschützt

Breite, geteilte Drehtür



Highlights

- Großes Dachfenster mit automatischem Fensterheber plus Rückwandfenster mit Handaufsteller
- Das Gewächshaus Orchidee ist die breitere Version des Modells Rose
- > Komfortable Stehwandhöhe von 1,49 m
- (ca. 0,76 x 2,04 m) mit abschließbarem Griff, Türanschlag rechts




MODELLZEICHNUNG	PRODUKT/ABMESSUNGEN	FARBE/ZUBEHÖR	ARTNR.
		Pressblank	12300000
	ORCHIDEE TYP III	Moosgrün (RAL 6005)	12300002
	(2,97 x 3,23 m = 9,6 m ²)	Anthrazit-grau (DB703)	12300003
9.50		Alu-Fundamentrahmen	12304000
		Pressblank	12400000
	ORCHIDEE TYP IV	Moosgrün (RAL 6005)	12400002
	(2,97 x 4,29 m = 12,75 m ²)	Anthrazit-grau (DB703)	12400003
9,111		Alu-Fundamentrahmen	12404000

Passendes Zubehör separat erhältlich. Sonderanfertigung auf Anfrage möglich.



Besuchen Sie uns online! Alle Neuheiten und Produktdetails finden Sie auch im Internet unter www.kgt-gmbh.de



(Seite 24).



Alle Preise für die aufgeführten Produkte QR-Code oder gehen Sie auf www.kgt-gmbh.de/preislisten. Alternativ wenden Sie sich gerne an Ihren Extra hohe

Stehwandhöhe υοη 1,83 m.







GEWÄCHSHAUS LILIE

Viel Platz für Tomaten, Gurken und Co

Durch die transparenten ISO-Hohlkammerplatten mit einer Stärke von 10 mm ist eine Beschattung des Gewächshauses Lilie grundsätzlich nicht erforderlich. Die Hohlkammerplatten schützen ihre Pflanzen vor dem Verbrennen. Auch dieses Gewächshaus ist mit einer beidseitigen Regenrinne inkl. Fallrohre ausgestattet, sodass Regenwasser zum Gießen aufgefangen werden kann. Durch die Stehwandhöhe von 1,83 m und einer großzügigen Firsthöhe von 2,68 m ist jede Menge Raum für Sie und Ihre Pflanzen vorhanden. So können auch Tomaten und Gurken problemlos in die Höhe wachsen und sich vollends entfalten.

FARBAUSFÜHRUNGEN

Aluminium Pressblank

oosgrün (RAL 6005)

Anthrazit-grau (DB 703)

PRODUKTDETAILS

UV-Schutz:

Verglasungsraster:

Verglasung: 10 mm-ISO-Hohlkammerplatten

aus hochbruchfestem Polycarbonat Außen "longlife"-UV-geschützt




Highlights

- Großes Dachfenster mit automatischem Fensterheber plus Rückwandfenster mit Handaufsteller
- Das Gewächshaus Lilie ist die höhere Version des Modells Orchidee
- Extra hohe Stehwandhöhe von 1,83 m
- Breite, geteilte Drehtür (ca. 0,76 x 2,04 m) mit abschließbarem Griff, Türanschlag rechts



MODELLZEICHNUNG	PRODUKT/ABMESSUNGEN	FARBE/ZUBEHÖR	ARTNR.	
		Pressblank	13300000	
	- LILIE TYP III	Moosgrün (RAL 6005)	13300002	
	$(2,97 \times 3,23 \text{ m} = 9,6 \text{ m}^2)$	Anthrazit-grau (DB703)	13300003	
a une		Alu-Fundamentrahmen	13304000	
		Pressblank	13400000	
	LILIE TYP IV	Moosgrün (RAL 6005)	13400002	
	(2,97 x 4,29 m = 12,75 m ²)	Anthrazit-grau (DB703)	13400003	
9,19.5		Alu-Fundamentrahmen	13404000	
~~				



Tipp: Achten Sie bei der Bepflanzung im Gewächshaus darauf, welche Pflanze sich mit welcher gut verträgt. Kohlrabi und Tomaten z.B. sind gute Beetnachbarn.





GEWÄCHSHAUS LINEA

Innovatives Design mit optimalem Lichteinfall

Das Gewächshaus Linea bietet mit einem Pultdach neben hervorragender Lichtausbeute auch stilvolle Designakzente. Die hohen Seitenwände und der geräumige Innenraum ermöglichen komfortables Gärtnern. Das Dach hat einen Überstand von 50 cm und ist mit einer Schneelastkapazität von bis zu 125 kg/m² sehr robust. Die Be- und Entlüftung ist über die drei großzügigen Fenster bzw. die breite geteilte Tür optimal geregelt. Linea überzeugt mit Premium-Qualität und perfekter Funktion auf Profiniveau.

$\Box \wedge$	D D	A I I	CEI	:i ш і	DII	NIC	ENI

Aluminium Pressblank

thrazit-grau (DB 703)

PRODUKTDETAILS

Verglasungsraster:

Verglasung:

10 mm-ISO-Hohlkammerplatten

aus hochbruchfestem Polycarbonat UV-Schutz: Außen "longlife"-UV-geschützt



Highlights

- > Zwei Aufstellfenster vorne sowie ein Rückwandfenster mit Handaufstellern
- > Komfortables Stehen dank 1,93 m hohen Seitenwänden
- abschließbarem Griff, Türanschlag rechts
- > Regenrinne hinten mit Fallrohr



MODELLZEICHNUNG	PRODUKT/ABMESSUNGEN	FARBE/ZUBEHÖR	ARTNR.
		Pressblank	16100000
	LINEA TYP I	Anthrazit-grau (DB703)	16100003
	(2,33 x 1,10 m = 2,56 m ²)	Alu-Fundamentrahmen	16104000
		Pressblank	16200000
	LINEA TYP II	Anthrazit-grau (DB703)	16200003
	(2,97 x 2,04 m = 6,06 m ²)	Alu-Fundamentrahmen	16204000

Passendes Zubehör separat erhältlich. Sonderanfertigung auf Anfrage möglich.

Auf Instagram posten wir für Sie nützliche Tipps rund um Gewächshaus und Co sowie Gewinnspiele, Inspirationen und vieles mehr! Folgen Sie uns schon?













Der Wunsch ist da und die Entscheidung steht: Sie wollen sich ein eigenes Gewächshaus anschaffen. Doch was gilt es vor dem Kauf zu beachten? Wir haben eine kleine Checkliste mit wichtigen Fragen zusammengestellt, die Sie sich vor dem Kauf stellen sollten und die Ihnen bei der Wahl des richtigen Modells weiterhelfen können.



IHRE ANBAUZIELE

Machen Sie sich Gedanken über Ihre Anbauziele, da diese die Pflanzenauswahl, die Wahl des Materials, die Ausstattung und die Pflege beeinflussen. Je nachdem, wofür Sie Ihr Gewächshaus genau nutzen möchten, verändern sich die Anforderungen an das richtige Modell. Möchten Sie z.B. das gesamte Jahr über Gemüse anbauen, wählen Sie ein Gewächshaus mit gut isolierender Verglasung (wie z.B. 16 mm ISO-Hohlkammerplatten, ab Seite 29). Möchten Sie Ihr Gewächshaus hingegen als grünes Wohnzimmer zur Entspannung nutzen, bietet sich eine klare Echtglas-Verglasung mit eleganter Optik an (ab Seite 43).



DAS GEEIGNETE MATERIAL

Je nach Wohnort, Klima und Anbauzielen ist das Material ein bedeutender Faktor. Setzen Sie auf ein langlebiges, witterungsbeständiges Grundgerüst (wie z.B. aus Aluminium), um lange Freude an Ihrem Gewächshaus zu haben und sich nicht um lästige Wartungsarbeiten kümmern zu müssen. Die Verglasung beeinflusst das Mikroklima im Gewächshaus erheblich. Finden Sie heraus, welche Verglasung sich für Ihre Anforderungen eignet auf der Seite 8.



EIN STABILES FUNDAMENT

Soll Ihr Gewächshaus auf einem vorhandenen Betonfundament aufgedübelt oder aufgeschraubt werden oder möchten Sie eine unkomplizierte und stabile Lösung wie z.B. die Befestigung über einen Fundamentrahmen nutzen? (Mehr zur Funktion und den Vorteilen eines Fundamentrahmens erfahren Sie auf der Seite 46.)



Ein sonniger Platz, der möglichst den gesamten Tag frei von Schatten ist, sorgt für optimales Pflanzenwachstum. Viel Wind verschlechtert die Isolierung. Deshalb ist es sinnvoll, einen windgeschützten Standort zu wählen und z.B. Hecken als Windbrecher zu nutzen. Denken Sie auch an die Zugänglichkeit des Gewächshauses für eine bequeme Pflege und Ernte. Wir empfehlen außerdem, die Längsseite des Gewächshauses in Ost-West-Richtung aufzustellen, damit die langen Seitenwände viel Licht aufnehmen können. Berücksichtigen Sie auch die Größe des Gewächshauses. Wie viel Platz benötigen Sie für Pflanzen, Arbeitsflächen und Wege?

DIE RICHTIGE BELÜFTUNG

Belüftung und Temperaturkontrolle sind entscheidend für ein erfolgreiches Gewächshaus. Sorgen Sie für Lüftungsfenster und Dachöffnungen, um Hitzestaus zu vermeiden, und ziehen Sie je nach Klima (bzw. je nach Ihrem Wohnort) Heizsysteme für den ganzjährigen Anbau in Betracht.



Gewächshäuser mit 16 mm Verglasung

Die gut isolierende Verglasung mit 16 mm starken Hohlkammerplatten bringt Ihre grüne Pracht ohne enorme Heizkosten durch den Winter. Natürlich sind bei unseren 16 mm Modellen überdies alle anderen Vorzüge und "Charakterstärken" der KGT-Familie aufs Beste ausgeprägt.

Die langlebige und funktionssichere Grundkonstruktion mit Aluminiumprofilen und Polycarbonat-Verglasung sorgt für eine hervorragende Stabilität. Die umfangreiche Serienausstattung kann durch passgenaues Zubehör (Fundamentrahmen, Tisch, Hängebord, Pflanzwanne etc.) ergänzt werden.

DAS ZEICHNET UNSERE 16 MM MODELLE AUS



Für Gartenprofis geeignet



Extra starke Verglasung für eine optimale Isolierung



Müheloses Überwintern von frostempfindlichen Pflanzen ohne hohe Heizkosten möglich



_Tulpe



- <u>;</u>



Nel



Õ



Santir

Dank starker Magneten lässt sich die Tür in geöffnetem Zustand am Gewächshaus





GEWÄCHSHAUS TULPE

Unschlagbar bei kalten Temperaturen

Die gut isolierende Verglasung mit 16 mm starken Hohlkammerplatten bringt Ihre grüne Pracht ohne enorme Heizkosten durch den Winter. Natürlich sind bei unserem Spitzenmodell Tulpe überdies alle anderen Vorzüge und "Charakterstärken" der KGT-Familie aufs Beste ausgeprägt. Also insbesondere die langlebige, funktionssichere Grundkonstruktion mit Aluminiumprofilen und Polycarbonat-Verglasung. Die umfangreiche Serienausstattung kann durch passgenaues Zubehör (Fundamentrahmen, Tisch, Hängebord, Pflanzwanne etc.) ergänzt werden.

FARBAUSFÜHRUNGEN

Aluminium Pressblank

oosgrün (RAL 6005)

Anthrazit-grau (DB 703)

PRODUKTDETAILS

UV-Schutz:

Verglasungsraster: 1,06 m

Verglasung: 16 mm-ISO-Hohlkammerplatten

aus hochbruchfestem Polycarbonat Außen "longlife"-UV-geschützt



Highlights

- Großes Dachfenster mit automatischem Fensterheber plus Rückwandfenster mit Handaufsteller
- > Komfortable Stehwandhöhe von 1,49 m
- Breite, geteilte Drehtür mit abschließbarem Griff, Türanschlag rechts
- > Beidseitige Regenrinne mit Fallrohren



MODELLZEICHNUNG	PRODUKT/ABMESSUNGEN	FARBE/ZUBEHÖR	ARTNR.
475		Pressblank	15300000
	TULPE TYP III	Moosgrün (RAL 6005)	15300002
	(2,33 x 3,23 m = 7,5 m ²)	Anthrazit-grau (DB703)	15300003
a till		Alu-Fundamentrahmen	15304000
		Pressblank	15400000
	TULPETYPIV	Moosgrün (RAL 6005)	15400002
	(2,97 x 4,29 m = 12,75 m ²)	Anthrazit-grau (DB703)	15400003
9.10		Alu-Fundamentrahmen	15404000
~~			1

Passendes Zubehör separat erhältlich. Sonderanfertigung auf Anfrage möglich.

Wissen Sie, welcher Gartentyp Sie sind? Machen Sie den Test auf Seite 69!











GEWÄCHSHAUS IRIS

Perfekte Bedingungen für jede Jahreszeit

Das Gewächshaus Iris ist ein multifunktionaler, kreativer Raum für Pflanzenzucht und -pflege. Es zeichnet sich durch eine stabile und langlebige Aluminiumkonstruktion aus und besticht durch sein elegantes Design ohne Klammern und Kunststoffleisten. Das ganzjährige Gewächshaus bietet optimalen Schutz für Pflanzen mit 16 mm ISO-Hohlkammerplatten und einer intelligenten Belüftung. Es verfügt über eine breite, geteilte Drehtür, ein großes Dachfenster mit automatischem Fensterheber und ein praktisches Rückwandfenster, die zusammen für ideale Wachstumsbedingungen sorgen.

FARBAUSFÜHRUNGEN

Aluminium Pressblank

annengrün (RAL 6009)

nthrazit-grau (DB 703)

PRODUKTDETAILS

Verglasungsraster: 1,06 m

16 mm-ISO-Hohlkammerplatten aus Verglasung:

hochbruchfestem Polycarbonat

UV-Schutz: Außen "longlife"-UV-geschützt




Highlights

- Beidseitige Regenrinne mit Fallrohren
- > Breite, geteilte Drehtür (0,76 x 1,85 m) mit abschließbarem Griff, Türanschlag rechts
- > Komfortable Stehwandhöhe von 1,60 m
- Dachfenster inklusive automatischem Fensterheber
- > Rückwandfenster mit Handaufsteller



MODELLZEICHNUNG	PRODUKT/ABMESSUNGEN	FARBE/ZUBEHÖR	ARTNR.
		Pressblank	22200000
	IRIS TYP II	Tannengrün (RAL 6009)	22200002
	$(2.33 \times 2.17 \text{ m} = 5.0 \text{ m}^2)$	Anthrazit-grau (DB703)	22200003
arite differ		Alu-Fundamentrahmen	22204000
		Pressblank	22300000
	IRIS TYP III	Tannengrün (RAL 6009)	22300002
	$(2,33 \times 3,23 \text{ m} = 7,5 \text{ m}^2)$	Anthrazit-grau (DB703)	22300003
a the		Alu-Fundamentrahmen	22304000
		Pressblank	22400000
	IRIS TYP IV	Tannengrün (RAL 6009)	22400002
	(2,33 x 4,29 m = 10 m ²)	Anthrazit-grau (DB703)	22400003
a sa s		Alu-Fundamentrahmen	22404000
~ ~			





(Seite 34).



NEU GEWÄCHSHAUS NELKE

Der innovative Begleiter für Ihre Gartenprojekte

Das Gewächshaus Nelke verbindet Innovation und Eleganz für Hobbygärtner. Mit einer stabilen Aluminiumkonstruktion, klammerfreiem Design und effizienter Belüftung bietet es eine ideale Umgebung für Pflanzen aller Art. Eine komfortable Arbeitshöhe und vielfältige Anpassungsmöglichkeiten in Farbe und Stil machen Nelke zum idealen Partner für alle Phasen des Gärtnerns. Die hervorragende Isolierung durch 16 mm ISO-Hohlkammerplatten gewährleistet optimale Wachstumsbedingungen über das gesamte Gartenjahr.

FARBAUSFÜHRUNGEN

Aluminium Pressblank

engrün (RAL 6009)

Anthrazit-grau (DB 703)

PRODUKTDETAILS

UV-Schutz:

Verglasungsraster:

16 mm-ISO-Hohlkammerplatten Verglasung:

aus hochbruchfestem Polycarbonat Außen "longlife"-UV-geschützt

Highlights

- Beidseitige Regenrinne mit Fallrohren
- ➢ Breite, geteilte Drehtür (0,76 x 1,85 m) mit abschließbarem Griff, Türanschlag rechts
- > Komfortable Stehwandhöhe von 1,60 m
- Dachfenster inklusive automatischem Fensterhebei
- > Rückwandfenster mit Handaufsteller



Passendes Zubehör separat erhältlich. Sonderanfertigung auf Anfrage möglich.

Schon gewusst? In unseren automatischen Fensterhebern befinden sich natürliche Wachse und Öle, die sich bei Wärme ausdehnen und so Druck erzeugen, um das Fenster zu



öffnen.







GEWÄCHSHAUS DAHLIE

Erleben Sie Gartenfreude der Extraklasse

Das Gewächshaus Dahlie kombiniert Innovation mit Eleganz. Es bietet durch seine Aluminiumkonstruktion eine hohe Stabilität und Langlebigkeit. Die Konstruktion ohne Klammern und Kunststoffleisten erhöht die Ästhetik und Festigkeit. Mit seinem effizienten Belüftungssystem, einer großzügigen Tür und automatischen Dachfenstern fördert es optimale Luftzirkulation. Die 1,90 m Stehwandhöhe ermöglicht komfortables Arbeiten, während die 16 mm ISO-Hohlkammerplatten für exzellente Isolierung und ideale Wachstumsbedingungen sorgen. Wählbare Farboptionen bieten individuelle Gestaltungsmöglichkeiten.

 ۸р	D /	\ I	ICE	 וםנ	INIC	, E V

Aluminium Pressblank

nnengrün (RAL 6009)

nthrazit-grau (DB 703)

PRODUKTDETAILS

UV-Schutz:

Verglasungsraster: 1,06 m

16 mm-ISO-Hohlkammerplatten aus Verglasung:

hochbruchfestem Polycarbonat

Außen "longlife"-UV-geschützt



P Rückwandfenster mit Handaufsteller

MODELLZEICHNUNG	PRODUKT/ABMESSUNGEN	FARBE/ZUBEHÖR	ARTNR.
470		Pressblank	24300000
	DAHLIE TYP III	Tannengrün (RAL 6009)	24300002
	(2,97 x 3,23 m = 9,6 m ²)	Anthrazit-grau (DB703)	24300003
a die		Alu-Fundamentrahmen	24304000
		Pressblank	24400000
	DAHLIE TYP IV (2,97 x 4,29 m = 12,75 m²)	Tannengrün (RAL 6009)	24400002
		Anthrazit-grau (DB703)	24400003
9.10		Alu-Fundamentrahmen	24404000

Passendes Zubehör separat erhältlich. Sonderanfertigung auf Anfrage möglich.

Unser durchgehender Alu-Fundamentrahmen ist optional erhältlich und sorgt für festen Halt am Boden. Weitere Infos dazu finden Sie auf Seite 46.















Elegantes Design für Gärtner mit Stil

Das Gewächshaus Santini II kombiniert Eleganz mit Funktionalität und modernem Pultdach-Design. Es bietet ausgezeichnete Isolierung durch 16 mm ISO-Hohlkammerplatten und ein ansprechendes Äußeres. Eine breite, geteilte Drehtür sorgt für bequemen Zugang, während zwei Aufstellfenster vorne und ein zusätzliches Rückwandfenster optimale Belüftung und Klimakontrolle ermöglichen. Das robuste Dach kann eine Schneelast von bis zu 125 kg/m² tragen. Das Gewächshaus ist aus haltbaren Materialien gefertigt, die Langlebigkeit versprechen. Das Santini II eignet sich hervorragend für Hobbygärtner jeder Erfahrungsstufe und hilft, optimale Bedingungen für das Pflanzenwachstum zu schaffen.

FARBAUSFÜHRUNGEN

Aluminium Pressblank

Tannengrün (RAL 6009)

Anthrazit-grau (DB 703)

PRODUKTDETAILS

Verglasungsraster: 1,06 m

Verglasung: 16 mm-ISO-Hohlkammerplatten aus hochbruchfestem Polycarbonat **UV-Schutz:** Außen "longlife"-UV-geschützt

Highlights

- > Zwei Aufstellfenster vorne sowie ein Rückwandfenster mit Handaufstellern
- > Komfortables Stehen dank 1,98 m hohen Seitenwänden
- > Breite, geteilte Drehtür (ca. 0,76 x 1,85 m) mit abschließbarem Griff, Türanschlag rechts
- > Regenrinne hinten mit Fallrohr



MODELLZEICHNUNG	PRODUKT/ABMESSUNGEN	FARBE/ZUBEHÖR	ARTNR.
		Pressblank	25100000
	SANTINI TYP II SMALL	Anthrazit-grau (DB703)	25100003
	(2,33 x 1,50 m = 3,5 m ²)	Alu-Fundamentrahmen	25104000
		Pressblank	25200000
	SANTINI TYP II	Anthrazit-grau (DB703)	25200003
	(2,97 x 2,04 m = 6,06 m ²)	Alu-Fundamentrahmen	25204000
~~			


Passendes Zubehör separat erhältlich. Sonderanfertigung auf Anfrage möglich.

Nützliche Helfer: Nicht immer muss bei Schädlingen im Gewächshaus direkt zu Gift gegriffen werden. Nützlinge können gezielt als biologischer Pflanzenschutz eingesetzt werden. Marienkäfer z.B. helfen bei Blattlausbefall.



Marke Eigenanbau: So gelingt der Einstieg in die Selbstversorgung

Selbstversorgung durch den Anbau von Obst, Gemüse und Kräutern in Gewächshäusern ist eine nachhaltige Möglichkeit, die eigene Ernährung zu verbessern, nachhaltiger zu leben und den Geldbeutel zu schonen. Mit diesen Tipps können Sie das ganze Jahr über frische und gesunde Lebensmittel genießen.



Nutzen Sie den vorhandenen Platz im Gewächshaus effizient, indem Sie vertikales Gärtnern in Betracht ziehen. Kletterpflanzen wie Tomaten, Gurken und Bohnen können an Gittern oder Seilen aufgehängt werden.

Achten Sie auf biologische Anbaumethoden, um gesunde, pestizidfreie Lebensmittel zu produzieren. Der Einsatz von Nützlingen wie Marienkäfern kann bei der Schädlingsbekämpfung helfen.

Erstellen Sie einen Aussaat- und Erntekalender, um das ganze Jahr über frische Produkte zu haben. Berücksichtigen Sie dabei Wachstumszyklen und Pflanzzeiten.





Kontrollieren Sie regelmäßig die Gesundheit Ihrer Pflanzen, um Krankheiten oder Schädlinge frühzeitig zu erkennen und zu bekämpfen.

Lernen Sie verschiedene Konservierungstechniken wie Einfrieren, Einkochen und Trocknen, um Ernteüberschüsse zu konservieren und außerhalb der Saison zu nutzen.

Verwenden Sie Ihren eigenen Kompost, um den Boden im Gewächshaus zu düngen und das Wachstum Ihrer Pflanzen zu fördern.

Teilen Sie Ihre überschüssige Ernte mit Nachbarn oder schließen Sie sich einer Gärtnergemeinschaft an, um Tipps und Ressourcen auszutauschen.

 Saisonal aussäen und ernten. Jetzt QR-Code scannen und gratis KGT-Aussaatkalender herunterladen!



Premium Gewächshäuser mit Echtglas-Option (ESG)

Bei uns in Ostfriesland setzen wir noch auf grundsolides Handwerk, deutsche Ingenieurskunst und erstklassigen Service. Neben unserem bekannten Sortiment, u.a. bestehend aus Gewächshäusern mit bruchfesten ISO-Hohlkammerplatten (in 6, 10 und 16 mm Stärke), haben Sie bei den Premium Gewächshäusern Galant und Novum je nach Nutzungsabsicht die Wahl zwischen Echtglas (4 mm ESG) und 10 mm ISO-Hohlkammerplatten als Seitenund Giebelverglasung.

DAS ZEICHNET DIE PREMIUM MODELLE AUS

√

Sehr stabile Konstruktion



Besonders hohe Seitenhöhe für ein tolles Raumgefühl

V

Wählen Sie zwischen Echtglas oder Hohlkammerplatten als Seiten- und Giebelverglasung









GEWÄCHSHAUS GALANT

Stilvolle Verglasung für Ihre grüne Oase

Das Galant Premium Gewächshaus eignet sich ideal für Kleingärten und weist durch das hohe Konstruktionsgewicht eine enorme Stabilität auf. Es bietet vielseitige Nutzungsmöglichkeiten, sowohl für die Pflanzenanzucht als auch als Entspannungsort. Ausgestattet mit zwei Dachfenstern (bei Typ 2 mit einem Fenster) inklusive automatischer Öffner und einer abschließbaren, teilbaren Drehtür, sorgt es für effektive Lüftung und optimales Klima. Die Verglasung für Seiten und Giebel ist wählbar zwischen ISO-Hohlkammerplatten und Echtglas, je nach Bedarf. Beidseitige Regenrinnen mit je einem Fallrohr sind inklusive.

FARBAUSFÜHRUNGEN

Aluminium Pressblank

nengrün (RAL 6009)

Anthrazit-grau (DB 703)

PRODUKTDETAILS

UV-Schutz:

Verglasungsraster: 1,06 m

10 mm-ISO-Hohlkammerplatten aus Verglasung:

hochbruchfestem Polycarbonat / wahlweise 4 mm Echtglas (ESG) Außen "longlife"-UV-geschützt



Highlights

- Wählen Sie zwischen Echtglas oder Hohlkammerplatten als Seiten- und Giebelverglasung
- Dachfenster inkl. automatischem Fensterheber
- Geteilte Drehtür mit hochwertigem Türdrücker und PZ Schloss
- Besonders hohe Seitenhöhe für ein tolles Raumgefühl



MODELLZEICHNUNG	PRODUKT/ABMESSUNGEN	FARBE/ZUBEHÖR	VERGLASUNG	ARTNR.
		Pressblank	10 mm HKP / 10 mm HKP*	31200000
	GALANT TYP II (2,16 x 2,08 m = 4,5 m ²)	Tannengrün (RAL 6009)	10 mm HKP / 10 mm HKP*	31200002
	(2,10 x 2,08 111 - 4,3 111)	Anthrazit-grau (DB703)	10 mm HKP / 10 mm HKP*	31200003
		Pressblank	4 mm ESG / 10 mm HKP**	31200010
	GALANT TYP II (2,16 x 2,08 m = 4,5 m ²) -	Tannengrün (RAL 6009)	4 mm ESG / 10 mm HKP**	31200012
9.14	(2,10 x 2,00 III - 4,3 III)	Anthrazit-grau (DB703)	4 mm ESG / 10 mm HKP**	31200013
		Alu-Fundamentrahmen		31204000
		Pressblank	10 mm HKP / 10 mm HKP*	31300000
	GALANT TYP III	Tannengrün (RAL 6009)	10 mm HKP / 10 mm HKP*	31300002
4 85	(2,16 x 3,08 m = 6,7 m ²) –	Anthrazit-grau (DB703)	10 mm HKP / 10 mm HKP*	31300003
	GALANT TYPIII -	Pressblank	4 mm ESG / 10 mm HKP**	31300010
		Tannengrün (RAL 6009)	4 mm ESG / 10 mm HKP**	31300012
9.3	(2,10 x 3,00 iii = 0,7 iii)	Anthrazit-grau (DB703)	4 mm ESG / 10 mm HKP**	31300013
***		Alu-Fundamentrahmen		31304000
		Pressblank	10 mm HKP / 10 mm HKP*	31400000
	GALANT TYP IV (2,16 x 4,08 m = 8,8 m ²)	Tannengrün (RAL 6009)	10 mm HKP / 10 mm HKP*	31400002
4	(2,10 x 4,00 iii - 0,0 iii ⁻)	Anthrazit-grau (DB703)	10 mm HKP / 10 mm HKP*	31400003
33	CALANITTY (DIV	Pressblank	4 mm ESG / 10 mm HKP**	31400010
	GALANT TYP IV (2,16 x 4,08 m = 8,8 m ²) —	Tannengrün (RAL 6009)	4 mm ESG / 10 mm HKP**	31400012
9.00	(2,10 % 4,00 111 - 0,0 111)	Anthrazit-grau (DB703)	4 mm ESG / 10 mm HKP**	31400013
***/		Alu-Fundamentrahmen		31404000

*Verglasung Traufseiten/Giebel: 10 mm ISO-Hohlkammerplatten | Verglasung Dach: 10 mm ISO-Hohlkammerplatten *Verglasung Traufseiten/Giebel: 4 mm Echtglas (ESG) | Verglasung Dach: 10 mm ISO-Hohlkammerplatten Passendes Zubehör separat erhältlich. Sonderanfertigung auf Anfrage möglich.



GEWÄCHSHAUS NOVUM

Elegantes Raumwunder in Premium-Qualität

Das Premium-Gewächshaus Novum basiert auf dem gleichen Profilsystem wie das Gewächshaus Galant. Gemüseparadies oder grünes Wohnzimmer: mit einer Breite von 2,73 m bietet es noch mehr Platz als das Galant und ist ebenfalls vielseitig einsetzbar. Ausgestattet mit zwei Dachfenstern (bei Typ 2 mit einem Fenster) inklusive automatischer Öffner und einer abschließbaren, teilbaren Drehtür, sorgt es für effektive Lüftung und optimales Klima. Die Verglasung für Seiten und Giebel ist wählbar zwischen ISO-Hohlkammerplatten und Echtglas, je nach Bedarf. Inklusive Regenrinnen mit Fallrohr.

FARBAUSFÜHRUNGEN

Aluminium Pressblank

nnengrün (RAL 6009)

Anthrazit-grau (DB 703)

PRODUKTDETAILS

UV-Schutz:

Verglasungsraster: 1,06 m

10 mm-ISO-Hohlkammerplatten aus Verglasung:

hochbruchfestem Polycarbonat / wahlweise 4 mm Echtglas (ESG) Außen "longlife"-UV-geschützt



Highlights

- Wählen Sie zwischen Echtglas oder Hohlkammerplatten als Seiten- und Giebelverglasung
- Dachfenster inkl. automatischem Fensterheber
- hochwertigem Türdrücker und PZ Schloss
- Besonders hohe Seitenhöhe für ein tolles Raumgefühl



MODELLZEICHNUNG	PRODUKT/ABMESSUNGEN	FARBE	VERGLASUNG	ARTNR.
	NO. # 10.4 TV D II	Pressblank	10 mm HKP / 10 mm HKP*	32200000
	NOVUM TYP II (2,73 x 2,08 m = 5,7 m ²)	Tannengrün (RAL 6009)	10 mm HKP / 10 mm HKP*	32200002
	(2,73 x 2,00 III - 3,7 III)	Anthrazit-grau (DB703)	10 mm HKP / 10 mm HKP*	32200003
	NOVI IN TYPI	Pressblank	4 mm ESG / 10 mm HKP**	32200010
	$(2,73 \times 2,08 \text{ m} = 5,7 \text{ m}^2)$ —	Tannengrün (RAL 6009)	4 mm ESG / 10 mm HKP**	32200012
9,100		Anthrazit-grau (DB703)	4 mm ESG / 10 mm HKP**	32200013
V.,		Alu-Fundamentrahmen		32204000
		Pressblank	10 mm HKP / 10 mm HKP*	32300000
	NOVUM TYP III	Tannengrün (RAL 6009)	10 mm HKP / 10 mm HKP*	32300002
	(2,73 x 3,08 m = 8,4 m ²) —	Anthrazit-grau (DB703)	10 mm HKP / 10 mm HKP*	32300003
	NOVUM TYP III — (2,73 x 3,08 m = 8,4 m²) —	Pressblank	4 mm ESG / 10 mm HKP**	32300010
		Tannengrün (RAL 6009)	4 mm ESG / 10 mm HKP**	32300012
9.137		Anthrazit-grau (DB703)	4 mm ESG / 10 mm HKP**	32300013
***		Alu-Fundamentrahmen		32304000
		Pressblank	10 mm HKP / 10 mm HKP*	32400000
	NOVUM TYP IV (2,73 x 4,08 m = 11,1 m ²)	Tannengrün (RAL 6009)	10 mm HKP / 10 mm HKP*	32400002
	(2,73 x 4,00 111 - 11,1 111)	Anthrazit-grau (DB703)	10 mm HKP / 10 mm HKP*	32400003
	NOVI M TYPIV —	Pressblank	4 mm ESG / 10 mm HKP**	32400010
		Tannengrün (RAL 6009)	4 mm ESG / 10 mm HKP**	32400012
9.53	(2,7 3 \ 7,00 - 1 , 1)	Anthrazit-grau (DB703)	4 mm ESG / 10 mm HKP**	32400013
***/		Alu-Fundamentrahmen		32404000






FUNDAMENTRAHMEN

Qualität, auf die Sie bauen können

Ein Aluminium-Fundamentrahmen ist ein praktisches Zubehör für Ihr Gewächshaus, das einen robusten und dauerhaften Untergrund bietet. Im Gegensatz zur direkten Verschraubung des Gewächshauses auf einen vorhandenen Untergrund, bietet unser speziell entwickelter Fundamentrahmen eine einfache und langlebige Lösung. Erhältlich für alle unsere Gewächshausmodelle, umschließt dieser Rahmen das Gewächshaus vollständig und verankert es sicher im Erdreich.

Dank seiner kraftschlüssigen Verbindung mit dem Gewächshaus entsteht eine Befestigung, die stabiler als herkömmliche Schraubverbindungen ist. Hergestellt aus hochwertigem Aluminium, ist dieser Rahmen absolut verrottungsfest und kann auch nach Jahren problemlos und ohne Rückstände entfernt werden. Er verschwindet nahtlos im Boden, ohne störende Stolperkanten zu hinterlassen. Dies erspart Ihnen den Aufwand und die Kosten eines Betonfundaments, während Ihr Gewächshaus stabil und sicher steht.




Im Lieferumfang enthalten sind der Fundamentrahmen. Befestigungslaschen (Verbindung zum Gewächshaus) und passende Eckwinkel.

Selbst aufbauen oder aufbauen lassen? Sie haben die Wahl.

Unsere Qualitätsprodukte sind so konzipiert, dass sie ohne Probleme vom Endanwender selbst montiert werden können. Sollten Sie jedoch keine Zeit zur Montage finden, montieren Ihnen unsere Montagepartner gern schnell und kostengünstig Ihr KGT-Produkt – natürlich zum Festpreis ohne versteckte Nebenkosten. Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie auf: http://www.kgt-gmbh.de/service/montagepartner/

Fragen zum Montageservice? Tel. +49 49 56 - 40 75-0





Langlebige Hochbeete und Frühbeetaufsätze

Die KGT Frühbeete sind eine hervorragende Wahl, um die Anbausaison effektiv zu verlängern, Ihre Pflanzen optimal zu schützen und ein frühes Pflanzenwachstum zu unterstützen. Mit durchdachten Merkmalen wie Handaufstellern und automatischen Fensteröffnern macht das Gärtnern gleich doppelt so viel Spaß.

Für eine ergonomische Gartenarbeit bieten unsere KGT Hochbeete eine rückenfreundliche Arbeitshöhe. Sie können aus einer Vielzahl von Modellen wählen, die aus strapazierfähigem Aluminium oder natürlichen Holzmaterialien gefertigt sind. Diese Hochbeete zeichnen sich durch moderne Designs aus und sind in verschiedenen Größen erhältlich, um perfekt in jeden Garten zu passen. Mit KGT bringen Sie Stil und Funktionalität in Ihre Gartenarbeit.

DAS ZEICHNET KGT FRÜH- UND HOCHBEETE AUS



Langlebige und witterungsbeständige Konstruktion



Moderne Designs und verschiedene Größen



Raffinierte Details















_Alu-Hochbeete

_Holz-Hochbeete







Alle Preise für die aufgeführten Produkte QR-Code oder gehen Sie auf www.kgt-gmbh.de/preislisten. Alternativ wenden Sie sich gerne an Ihren

Fachberater vor Ort.



Highlights

- Öffnung des Deckels bis 90° möglich
- Whandaufsteller mit mehreren Aufstellmöglichkeiten
- einfache Bedienung



Ideale Bedingungen für Ihre Jungpflanzen

Schützen Sie Ihre jungen Pflanzen mit den KGT Frühbeeten 100 oder 210. Die Mini-Gewächshäuser bestehen aus transparenten 6 mm ISO-Hohlkammerplatten aus hochbruchfestem Polycarbonat und sind UV-geschützt. Die Frühbeete verfügen je nach Modell über eine oder zwei praktische, breite Öffnungsklappen, die sich bis 90° öffnen lassen. Der Handaufsteller ermöglicht, den Deckel in verschiedenen Aufstellpositionen zu öffnen und dient gleichzeitig als Verschlussmechanismus.

FARBAUSFÜHRUNGEN

Pressblank

PRODUKTDETAILS

Verglasungsraster: Verglasung:

UV-Schutz:

6 mm-ISO-Hohlkammerplatten aus hochbruchfestem Polycarbonat Außen "longlife"-UV-geschützt

MODELLZEICHNUI	NG
TYP 100	
TYP 210	

PRODUKT/ABMESSUNGEN	FARBE/ZUBEHÖR	ARTNR.
FRÜHBEET 100 (1,03 x 0,91 m)	Pressblank	16000013
FRÜHBEET 210 (2,05 x 0,91 m)	Pressblank	16000014
Automatischer Fensterheber fi	ir Frühbeete	10109421
Sonderanfertigung auf Anfrage m	öglich.	Der hochwertige Handaufsteller hat gleichzeitig eine Schließ- funktion.

Highlights

- (23,5 cm hoch, 25 cm breit)
- Unterbau geeignet für Schildkröten, Meerschweinchen oder andere Kleintiere
- Einfache Montage



Alle Preise für die aufgeführten Produkte QR-Code oder gehen Sie auf www.kgt-gmbh.de/preislisten. Alternativ wenden Sie sich gerne an Ihren Fachberater vor Ort.



So wird das Frühbeet zum Haustier-Gehege

Mit dem KGT Schildkrötenunterbau lassen sich die Frühbeete 100 und 210 im Handumdrehen in ein Gehege für Schildkröten, Meerschweinchen oder andere Kleintiere verwandeln. Der Unterbau ist genau an die Abmessungen der Frühbeete angepasst und lässt sich einfach montieren. Durch die Handaufsteller der Frühbeete ist für ausreichend Frischluft gesorgt, während Ihre Lieblinge den Ausflug ins Grüne genießen.



FARBAUSFÜHRUNGEN

Aluminium Pressblank

PRODUKTDETAILS

Verglasungsraster: Verglasung:

UV-Schutz:

6 mm-ISO-Hohlkammerplatten aus hochbruchfestem Polycarbonat Außen "longlife"-UV-geschützt



PRODUKT/ABMESSUNGEN	FARBE/ZUBEHÖR	ARTNR.
SCHILDKRÖTENUNTERBAU für das Frühbeet 100 (Höhe 26 cm)	Pressblank	16000015
SCHILDKRÖTENUNTERBAU für das Frühbeet 210 (Höhe 26 cm)	Pressblank	16000016

Sonderanfertigung auf Anfrage möglich.

 Der Schildkrötenunterbau ist vom Maß und der Konstruktion genau an das Frühbeet 100 bzw. an das Frühbeet 210 angepasst und lässt sich einfach mit diesen verbinden.



. Ile Preise für die aufgeführten Produkte

www.kgt-gmbh.de/preislisten. Alternativ wenden Sie sich gerne an Ihren

QR-Code oder gehen Sie auf



ALUMINIUM-HOCHBEET 130

Robustes Hochbeet in elegantem Design

Das KGT Aluminium-Hochbeet besticht durch seine technische Eleganz und vereint Nutzen mit innovativem Design. Die hochwertige Rahmenkonstruktion besteht aus pressblanken oder pulverbeschichteten Aluminiumprofilen, die Füllung aus hochstabilen 4 mm Aluminium-Verbundplatten (AVP). Ein Schutz durch eine extra Folie im Inneren ist nicht nötig. Für eine verlängerte Anbauzeit und optimalen Schutz Ihrer Pflanzen, kann das Hochbeet mit Frühbeetaufsatz und Schneckenschutz kombiniert werden.

FARBAUSFÜHRUNGEN Füllung: Profilsystem:

Aluminium Pressblank

PRODUKTDETAILS

Rahmenkonstruktion:

Füllung:

Optional erhältlich:

Pressblanke oder pulverbeschichtete Aluminiumprofile 4 mm Aluminium-Verbundplatten (AVP) Schneckenkante und funktionaler Frühbeetaufsatz

MODELLZEICHNUNG

i Die Seitenteile des Hochbeets sind beidseitig unterschiedlich beschichtet und können gewendet werden. Sie entscheiden beim Aufbau, welche Farbe sichtbar sein soll. Bei der Bestellung wählen Sie lediglich die Farbe des Profilsystems.

PRODUKT/ABMESSUNGEN	FARBE/ZUBEHÖR	ARTNR.
	Profilsystem Pressblank	16000019
ALUMINIUM HOCHBEET 130 (1,21 m x 0,91 m x 0,77 m) Vol.: ca. 800 l	Profilsystem Anthrazit-grau	16000029
	Zwischenboden	16000036
	Schneckenkante 130	16000021







ALUMINIUM-HOCHBEET 210

Qualitäts-Hochbeet made in Germany

Die KGT Aluminium-Hochbeete sind in zwei Größen erhältlich, die sich jeweils mit einem Frühbeetaufsatz kombinieren lassen. Bei beiden Hochbeeten können Sie die Farbe des Profilsystems wählen. Die Seitenteile aus stabilen Alu-Verbundplatten (AVP) sind beidseitig unterschiedlich beschichtet und können nach Belieben gewendet werden. Alle KGT Produkte sind "made in Germany" und bestehen aus hochwertigen Materialien, die eine lange Lebensdauer garantieren.

FARBAUSFÜHRUNGEN Füllung:

(DB 703)

Profilsystem:

Aluminium Pressblank

PRODUKTDETAILS

Rahmenkonstruktion:

Füllung:

Optional erhältlich:

Pressblanke oder pulverbeschichtete Aluminiumprofile

Highlights

innovatives Steck-/

Extrem stabil sowie

und rostfrei

dauerhaft verrottungs

Schraubsystem

4 mm Aluminium-Verbundplatten (AVP)

Schneckenkante und funktionaler Frühbeetaufsatz



MODELLZEICHNUNG

1 Die Seitenteile des Hochbeets sind beidseitig unterschiedlich beschichtet und können gewendet werden. Sie entscheiden beim Aufbau, welche Farbe sichtbar sein soll. Bei der Bestellung wählen Sie lediglich die Farbe des Profilsystems.

PRODUKT/ABMESSUNGEN FARBE/ZUBEHÖR ART.-NR. Profilsystem Pressblank 16000020 ALUMINIUM HOCHBEET 210 Profilsystem Anthrazit-grau 16000030 $(2,05 \text{ m} \times 0,91 \text{ m} \times 0,77 \text{ m})$ Vol.: ca. 1400 l 7wischenboden 16000038 Schneckenkante 210 16000022





51



QR-Code oder gehen Sie auf

Highlights

90° möglich

Aufstellmöglichkeiten

einfache Bedienung

www.kgt-gmbh.de/preislisten. Alternativ wenden Sie sich gerne an Ihren





MODELLZEICHNUNG

TYP 130

TYP 210

NEU ALUMINIUM-HOCHBEET 130 & 210 IN 45 CM TIEFE

Ästhetik im Garten neu definiert

2,05 m

Mit seiner kompakten Größe passt das Aluminium-Hochbeet in 45 cm Tiefe perfekt in kleine Gärten, auf die Terrasse oder den Balkon. Die zweifarbigen Aluminium-Verbundplatten bieten individuelle Gestaltungsmöglichkeiten. Zusätzlich ist ein Nagetiergitter im Lieferumfang enthalten und der optionale Zwischenboden erhöht die Funktionalität und verringert die Menge der benötigten Erde. Erhältlich in zwei verschiedenen Längen lässt sich das Hochbeet wunderbar als dekorativer Blickfang im Garten integrieren.

FARBAUSFÜHRUNGEN ———		
Füllung:	Profilsystem:	

Aluminium Pressblank

PRODUKTDETAILS

Rahmenkonstruktion:

Pressblanke oder pulverbeschichtete Aluminiumprofile

Füllung:

4 mm Aluminium-Verbundplatten (AVP) Zwischenboden

ptional erhältlich:	

PRODUKT/ABMESSUNGEN	FARBE/ZUBEHÖR	ARTNR.
ALUMINIUM HOCHBEET 130	Profilsystem Pressblank	16000031
45 cm Tiefe (1,21 m x 0,45 m x 0,77 m)	Profilsystem Anthrazit-grau	16000032
Vol.: ca. 419 l	Zwischenboden	16000035
ALUMINIUM HOCHBEET 210	Profilsystem Pressblank	16000033
45 cm Tiefe (2,05 m x 0,45 m x 0,77 m)	Profilsystem Anthrazit-grau	16000034
Vol.: ca. 710 l	Zwischenboden	16000037

Die Seitenteile des Hochbeets sind beidseitig unterschiedlich beschichtet und können gewendet werden. Sie entscheiden beim Aufbau, welche Farbe sichtbar sein soll. Bei der Bestellung wählen Sie lediglich die Farbe des Profilsystems.



FRÜHBEETAUFSÄTZE FÜR HOCHBEETE

Praktische Helfer für die erfolgreiche Anzucht

Schützen Sie Ihre jungen Pflanzen mit dem KGT Frühbeetaufsatz. Das Mini-Gewächshaus besteht aus transparenten UV-geschützten 6 mm ISO-Hohlkammerplatten aus hochbruchfestem Polycarbonat. Die Abmessungen sind passgenau abgestimmt auf unser Holz-Hochbeet Woody sowie die Aluminium-Hochbeete. Die Frühbeetaufsätze verfügen je nach Modell über eine oder zwei breite Öffnungsklappen, die sich bis 90° öffnen lassen, sowie über praktische Handaufsteller mit verschiedenen Aufstelloptionen.

FARBAUSFÜHRUNGEN Profilsystem:

PRODUKTDETAILS

Verglasungsraster: Verglasung:

UV-Schutz:

6 mm-ISO-Hohlkammerplatten aus hochbruchfestem Polycarbonat Außen "longlife"-UV-geschützt





PRODUKT/ABMESSUNGEN	FARBE/ZUBEHÖR	ARTNR.	
FRÜHBEETAUFSATZ 130 Für Hochbeet 130 (90 cm Tiefe)	Profilsystem Pressblank	16000011	
	Profilsystem Anthrazit-grau	16000039	NEU
FRÜHBEETAUFSATZ 210 Für Hochbeet 210 (90 cm Tiefe)	Profilsystem Pressblank	16000004	
	Profilsystem Anthrazit-grau	16000040	NEU
Automatischer Fensterheber für Frühbeete 10109421			



QR-Code oder gehen Sie auf



Alle Preise für die aufgeführten Produkte

www.kgt-gmbh.de/preislisten. Alternativ wenden Sie sich gerne an Ihren







Highlights

- Fundamentrahmen mit Schneckenstopp für sicheren Halt am Boden
- > Noppenfolie im Inneren gegen Verrottung



HOLZ-HOCHBEET WOODY

Rückenfreundlich Gärtnern mit Woody

Entdecken Sie unser stabiles und langlebiges Holz-Hochbeet aus hochwertigem Lärchenholz (27 mm Brettstärke) mit einem stabilen Fundamentrahmen aus verzinktem Stahl, der ebenfalls einen effektiven Schneckenstopp bietet. Ein Gitter schützt vor Nagetieren, während eine spezielle Noppenfolie das Verrotten des Holzes verhindert und so die Lebensdauer verlängert. Für den gewölbten Handlauf ist optional eine Schneckenkante erhältlich.

FARBAUSFÜHRUNGEN



PRODUKTDETAILS

Rahmenkonstruktion: Füllung:

Optional erhältlich:

Robustes Lärchenholz Robustes Lärchenholz mit Noppenfolie an der Innenseite Schneckenkante und funktionaler Frühbeetaufsatz



	1	
1//		

PRODUKT/ABMESSUNGEN	FARBE/ZUBEHÖR	ARTNR.
WOODY 130 (1,31 m x 0,99 m x 0,79 m) Vol.: ca. 800 l	Lärche natur	16000010
	Schneckenkante	16000012
WOODY 210	Lärche natur	16000003
(2,14 m x 0,99 m x 0,79 m) Vol.: ca. 1400 l	Schneckenkante	16000007





HOLZ-HOCHBEET WOODY LIGHT

Kompakt, leicht und besonders langlebig

Entdecken Sie die Light-Version unseres beliebten Hochbeets Woody – perfekt für Gartenfreunde, die ein kompaktes und leichtes Hochbeet suchen. Dieses Hochbeet kombiniert Funktionalität mit stilvollem Design, hergestellt aus bestem Lärchenholz mit einer Brettstärke von 21 mm. Das solide Grundgestell wird unterstützt durch einen robusten Fundamentrahmen aus Stahl, der für sicheren Halt und Stabilität sorgt.

FARBAUSFÜHRUNGEN



PRODUKTDETAILS

Rahmenkonstruktion: Füllung:

Optional erhältlich:

Robustes Lärchenholz Robustes Lärchenholz mit Noppenfolie an der Innenseite Schneckenkante





PRODUKT/ABMESSUNGEN	FARBE/ZUBEHÖR	ARTNR.
WOODY LIGHT (1,27 m x 0,8 m x 0,74 m) Vol.: ca. 530 l	Lärche natur	16000017
	Schneckenkante	16000018

Die richtige Füllung im Hochbeet ist wichtig für einen nährstoffreichen Boden und eine ertragreiche Ernte. Erfahren Sie mehr über die optimale Hochbeetfüllung auf der nächsten Seite.



8 Tipps rund um 's Hochbeet

Fruchtfolge: Die Nährstoffe im Boden können optimal genutzt werden, wenn verschiedene Pflanzen in einer bestimmten Reihenfolge angepflanzt werden.

Standort: Wählen Sie einen sonnigen Platz mit 6-8 Stunden Sonnenlicht.

Viele Kräuter oder Gemüsearten können im Hochbeet überwintern. Sorgen Sie für Frostschutz mit Laub, Vlies oder einem KGT Frühbeetaufsatz.

Frostschutz:

Halten Sie Ihr Hochbeet frei von Unkraut und fügen Sie jedes Jahr frischen Kompost hinzu. Herbstlaub z.B. kann hervorragend als Dünger verwenden werden.

Füllung: Befüllen Sie das Beet mit verschiedenen Schichten für optimales Wachstum (siehe Grafik unten).

Mischkultur: Mit den richtigen Nachbarn im Beet, wachsen Ihre Pflanzen noch besser. Informieren Sie sich darüber, wer gut zusammenpasst.

Saisonverlängerung: Um die Anbausaison im Hochbeet zu verlängern, eignet sich z.B. ein KGT Frühbeetaufsatz.

Schutz vor Schädlingen: Schützen Sie Ihre Pflanzen vor Schädlingen. KGT Hochbeete sind bereits mit einem Nagetiergitter gesichert und optional mit einer Schneckenkante geschützt.

Die ideale Hochbeet-Befüllung



- Schicht 1 Grobe Äste, Zweige und Häckselgut
- Schicht 2 Laub, Grünabfalle (Auch Grassoden können hier verwendet werden.)
- Schicht 3 Rohkompost
- Schicht 4 Feinkompost und Mutterboden



Praktisches Zubehör und vielfältige Einrichtungen für KGT Gewächshäuser

Um unsere Premium-Gewächshäuser abzurunden, haben wir genau auf unsere Modelle abgestimmtes Zubehör entwickelt, damit Sie unsere Produkte optimal nutzen können und das Gärtnern doppelt Spaß macht! So können Sie mit Hilfe unserer Pflanzwannen, Tische, Hängeborde oder an Ringhaken aufgehängten Blumenampeln Ihre grüne Pracht auf mehreren Ebenen pflegen.

DAS ZEICHNET UNSER ZUBEHÖR AUS



Top Qualität made in Germany



Optimal abgestimmt auf die KGT Gewächshausmodelle



Große Auswahl an Zubehör und Einrichtungen für eine optimale









UNIVERSAL TISCH

Pressblanker Aluminium Bausatz mit

zwei Arbeitsplatten aus Kunststoff



So nutzen Sie Ihr Gewächshaus optimal

Ordnung im Gewächshaus ist das A und O, denn so können Sie den vorhandenen Raum optimal nutzen und entspannt gärtnern. Tische und Regalsysteme eignen sich hervorragend, um Werkzeuge und Gartenzubehör übersichtlich zu lagern. Mit Hängeregalen oder Pflanzwannen können Sie gleich auf mehreren Ebenen arbeiten.



Werkzeug,

Blumentöpfe und

Gartenbedarf

können z.B. mit

einem Regalsystem

griffbereit gelagert

UNIVERSAL REGALSYSTEM

Pressblanker Aluminium Bausatz mit drei Arbeitsplatten aus Kunststoff

10109420



UNIVERSAL HÄNGEREGAL

Pressblanker Aluminium Bausatz inkl. Befestigungsmaterial

1,00 m x 0,25 m	ArtNr.	10109417	
1,50 m x 0,25 m	ArtNr.	10109418	



HÄNGEBORD

Pressblanke Aluminium-Konstruktion mit weißen Kunststoff-Einlegeplatten, 26 cm tief, seitlich durchgehend



PRODUKT	ARTNR.
Hängebord Rhodo III	18321000
Hängebord Rhodo IV	18421000
Hängebord Callas III	19321000
Hängebord Callas IV	19421000
Hängebord Enzian III	20321000
Hängebord Enzian IV	20421000
Hängebord Jasmin II	21221000
Hängebord Rose II	11221000
Hängebord Rose III	11321000
Hängebord Rose IV	11421000
Hängebord Orchidee III	12321000
Hängebord Orchidee IV	12421000
Hängebord Lilie III	13321000
Hängebord Lilie IV	13421000
Hängebord Linea I	16121000
Hängebord Linea II	16221000
Hängebord Tulpe III	15321000
Hängebord Tulpe IV	15421000
Hängebord Iris II	22221000
Hängebord Iris III	22321000
Hängebord Iris IV	22421000
Hängebord Nelke III	23321000
Hängebord Nelke IV	23421000
Hängebord Dahlie III	24321000
Hängebord Dahlie IV	24421000
Hängebord Santini II small	25121000
Hängebord Santini II	25221000
Hängebord Galant II	31221000
Hängebord Galant III	31321000
Hängebord Galant IV	31421000
Hängebord Novum II	32221000
Hängebord Novum III	32321000
Hängebord Novum IV	32421000



TISCHGESTELL

Pressblanke Aluminium-Konstruktion mit weißen Kunststoff-Einlegeplatten, 63,5 cm tief, seitlich durchgehend



PRODUKT	ARTNR.
Tischgestell Rhodo III	18322000
Tischgestell Rhodo IV	18422000
Tischgestell Callas III	19322000
Tischgestell Callas IV	19422000
Tischgestell Enzian III	20322000
Tischgestell Enzian IV	20422000
Tischgestell Jasmin II	21222000
Tischgestell Rose II	11222000
Tischgestell Rose III	11322000
Tischgestell Rose IV	11422000
Tischgestell Orchidee III	12322000
Tischgestell Orchidee IV	12422000
Tischgestell Lilie III	13322000
Tischgestell Lilie IV	13422000
Tischgestell Linea I	16122000
Tischgestell Linea II	16222000
Tischgestell Tulpe III	15322000
Tischgestell Tulpe IV	15422000
Tischgestell Iris II	22222000
Tischgestell Iris III	22322000
Tischgestell Iris IV	22422000
Tischgestell Nelke III	23322000
Tischgestell Nelke IV	23422000
Tischgestell Dahlie III	24322000
Tischgestell Dahlie IV	24422000
Tischgestell Santini II small	25122000
Tischgestell Santini II	25222000
Tischgestell Galant II	31222000
Tischgestell Galant III	31322000
Tischgestell Galant IV	31422000
Tischgestell Novum II	32222000
Tischgestell Novum III	32322000
Tischgestell Novum IV	32422000



PFLANZWANNE

Pressblanke Aluminium-Konstruktion mit weißen Kunststoff-Einlegeplatten, 63,5 cm tief, 10 cm hoch, seitlich durchgehend



PRODUKT	ARTNR.
Pflanzwanne Rhodo III	18323000
Pflanzwanne Rhodo IV	18423000
Pflanzwanne Callas III	19323000
Pflanzwanne Callas IV	19423000
Pflanzwanne Enzian III	20323000
Pflanzwanne Enzian IV	20423000
Pflanzwanne Jasmin II	21223000
Pflanzwanne Rose II	11223000
Pflanzwanne Rose III	11323000
Pflanzwanne Rose IV	11423000
Pflanzwanne Orchidee III	12323000
Pflanzwanne Orchidee IV	12423000
Pflanzwanne Lilie III	13323000
Pflanzwanne Lilie IV	13423000
Pflanzwanne Linea I	16123000
Pflanzwanne Linea II	16223000
Pflanzwanne Tulpe III	15323000
Pflanzwanne Tulpe IV	15423000
Pflanzwanne Iris II	22223000
Pflanzwanne Iris III	22323000
Pflanzwanne Iris IV	22423000
Pflanzwanne Nelke III	23323000
Pflanzwanne Nelke IV	23423000
Pflanzwanne Dahlie III	24323000
Pflanzwanne Dahlie IV	24423000
Pflanzwanne Santini II small	25123000
Pflanzwanne Santini II	25223000
Pflanzwanne Galant II	31223000
Pflanzwanne Galant III	32323000
Pflanzwanne Galant IV	32423000
Pflanzwanne Novum II	32223000
Pflanzwanne Novum III	32323000
Pflanzwanne Novum IV	32423000
<u> </u>	<u> </u>



FIRSTVERZIERUNG

Verleihen Sie Ihrem Gewächshaus einen romantischen Look mit einer Firstverzierung im viktorianischen Stil. Die Verzierungen sind für alle Gewächshausmodelle außer Rhodo, Callas und Enzian erhältlich und passgenau gefertigt. Wählen Sie aus insgesamt vier verschiedenen Farben, die exakt mit der Pulverbeschichtung der KGT Gewächshäuser übereinstimmen.



PRODUKT	FARBE	ARTNR.
	Pressblank	10109414
FIRSTVERZIERUNG TYP II	Moosgrün (RAL 6005)	10109422
	Anthrazit-grau (DB703)	10109423
	Pressblank	10109415
FIRSTVERZIERUNG TYP III	Moosgrün (RAL 6005)	10109424
	Anthrazit-grau (DB703)	10109425
	Pressblank	10109416
FIRSTVERZIERUNG TYP IV	Moosgrün (RAL 6005)	10109426
	Anthrazit-grau (DB703)	10109427
	Pressblank	31225000
FIRSTVERZIERUNG GALANT II	Tannengrün (RAL 6009)	31225002
	Anthrazit-grau (DB703)	31225003
	Pressblank	31325000
FIRSTVERZIERUNG GALANT III	Tannengrün (RAL 6009)	31325002
	Anthrazit-grau (DB703)	31325003
	Pressblank	31425000
FIRSTVERZIERUNG GALANT IV	Tannengrün (RAL 6009)	31425002
	Anthrazit-grau (DB703)	31425003
	Pressblank	32225000
FIRSTVERZIERUNG NOVUM II	Tannengrün (RAL 6009)	32225002
	Anthrazit-grau (DB703)	32225003
	Pressblank	32325000
FIRSTVERZIERUNG NOVUM III	Tannengrün (RAL 6009)	32325002
	Anthrazit-grau (DB703)	32325003
	Pressblank	32425000
FIRSTVERZIERUNG NOVUM IV	Tannengrün (RAL 6009)	32425002
	Anthrazit-grau (DB703)	32425003

ZUSÄTZLICHES DACHFENSTER ——————

Erweitern Sie die Be- und Entlüftung Ihres Gewächshauses (außer Callas, Enzian und Rhodo) durch ein oder mehrere zusätzliche Dachfenster, lieferbar für verschiedene Modelle in drei verschiedenen Farben. Die Verglasung muss hierbei bauseits aus der vorhandenen Dachplatte zugeschnitten werden. Ein automatischer Fensterheber ist inklusive.

PRODUKT	FARBE	ARTNR.
DACHFENSTER	Pressblank	11205000
Für 10 mm Gewächshäuser	Moosgrün (RAL 6005)	11205002
	Anthrazit-grau (DB703)	11205008
DACHFENSTER Für 16 mm Gewächshäuser	Pressblank	11205003
	Moosgrün (RAL 6005)	11205004
	Anthrazit-grau (DB703)	11205009



AUTOMATISCHER FENSTERHEBER

Rostfrei, Druckkraft 7 kp. Einstellbarer Öffnungs- und Schließpunkt Nur für Dachflächenfenster geeignet

Für Gewächshäuser	ArtNr.	25505700	
Für Frühbeete	ArtNr.	10109421	

ERSATZZYLINDER -

Druckzylinder für automatischen Fensterheber

ArtNr.	25505701
/ \i C. \i .	23303701





MIN./MAX. THERMOMETER

Messbereich: -50°C bis +50°C Kunststoff (schwarz) Abmessungen: 150 x 88 mm Bimetall

10109435 Art.-Nr.



RINGHAKEN

VE= 5 Stück Ringhaken aus Edelstahl mit Langmutter und Hammerkopfschraube, kann nachträglich eingebaut werden

25100100



ERDTHERMOMETER

Messbereich: -20°C bis +60°C Grünes Kunststoffgehäuse mit rotem Knopf und Glasthermometer Abmessungen: 325 x 30 mm

> Art.-Nr. 10109436



ROHRHAKEN —

VE= 5 Stück Rohrhaken aus Edelstahl mit Langmutter und Hammerkopfschraube, kann nachträglich eingebaut werden

25100101



FRÜHBEET THERMOMETER

10109437

99990459

Messbereich: -20°C bis +60°C Standmodell aus Aluminium Abmessungen: 75 x 70 mm Aluminium

Art.-Nr.



HAMMERKOPFSCHRAUBEN -

VE= 20 Stück Hammerkopfschrauben aus Edelstahl mit Mutter, kann nachträglich eingebaut werden

25111300



BEFESTIGUNGSSET -

Erhältlich für alle 6 mm Gewächshäuser (Rhodo, Callas, Jasmin und Enzian). Bei allen 10 mm und 16 mm Gewächshäusern bereits im Lieferumfang enthalten. Mit dem Befestigungsset kann das Gewächshaus auf einem bauseitigen Fundament befestigt bzw. auf einem Betonfundament aufgedübelt werden (Dübel/Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten). Für alle Größen geeignet.

Art.-Nr.

Fundamentpläne der Gewächshäuser finden Sie online auf www.kgt-gmbh.de



61

Moderne Carports und langlebige Geräteräume

Unsere Carports und Geräteräume verfügen über die typischen KGT-Stärken: sichere, rundum ins Profil eingelassene Verglasung mit ISO-Hohlkammerplatten aus hochbruchfestem Polycarbonat. Die Stärke der Hohlkammerplatten beträgt 8 mm. Außen bewahrt ein spezieller "longlife" UV-Schutz die Verglasung vor Vergilben und vorzeitiger Alterung. Die Profilsysteme aus hochwertigem Aluminium mit durchgehenden Rinnen geben den Konstruktionen höchste Stabilität. Dazu tragen durchweg solide Verbindungselemente und rostfreie Edelstahlschrauben bei.

Trotz ihrer enormen Stabilität wirkt die Gesamtkonstruktion der Carports ungemein leicht und filigran. Dadurch harmoniert sie mit praktisch jeder Umgebung und bietet Ihrem PKW sicheren Unterstand sowie Schutz vor Schnee und Hagel.

VORTEILE UNSERER CARPORTS/GERÄTERÄUME

- ✓
- Hochwertige, stabile Aluminium Profilsysteme

Moderne Designs und

- **√**
- Hochbruchfeste Verglasung mit "longlife" UV-Schutz
- **✓**
- einfache Montage





Geräteraum Elbe

Geräteraum Linea



Qualitätsübersicht Carports



Ein Herzstück unserer KGT-Produkte: Hochstabile und robuste AVP


KGT-Produkte zeichnen sich durch ihre besonders hohe Stabilität und Langlebigkeit aus. Diese wird unter anderem durch die Verwendung hochwertiger Aluminium-Verbundplatten (kurz AVP) erzielt. Aufgrund der hohen Biegefestigkeit, der ausgezeichneten Formstabilität und dem geringen Gewicht, eignet sich dieses Material hervorragend für z.B. die Füllung der Seitenelemente unseres Carports Elbe (s. S. 64). Die Alu-Verbundplatten bestehen aus einem Kunststoff-Kern, der zwischen zwei Aluminium-Deckbleche gebettet ist.

In der nebenstehenden Grafik sehen Sie den Querschnitt einer Platte und die genaue Zusammensetzung. Ihre Farbe erhalten die Platten durch ein hochqualitatives Lacksystem mit Primer. Neben der guten Stabilität weisen die Alu-Verbundplatten außerdem eine hohe UV-Beständigkeit auf und halten Temperaturen von minus 50°C bis plus 80°C aus. Somit sind sie überall einsetzbar und äußerst witterungsbeständig. Daher verwenden wir das Material nicht nur bei Carportsystemen, sondern auch für unsere Geräteräume und Aluminium-Hochbeete.




Im Vergleich mit anderen Materialien weisen Aluminium-Verbundplatten bei geringerem Gewicht eine gleich hohe Biegesteifigkeit auf (siehe Grafik rechts). Um die gleiche Stabilität wie eine AVP zu erreichen, müsste PVC z.B. eine deutlich größere Materialdicke aufweisen und würde damit deutlich schwerer werden.

- Mindestens 125 kg/m²
 Dachlast durch stabile
 Grundkonstruktion und
 sichere Steck-SchraubVerbindungstechnik.
- 2 Großformatige, durchgehende Rinnenprofile inklusive Fallrohr.
- 3 Alle Schrauben aus rostfreiem Edelstahl.
- 4 Sichere und ausgereifte Verglasungstechnik, ohne Klammern oder Kunststoffleisten.
- 5 Hochbruchfeste ISO-Hohlkammerplatten aus Polycarbonat in 8 mm Stärke, inklusive "longlife" UV-Schutz.
- 6 Sicheres Befestigungssystem für die Verankerung am Boden.
- Großzügige Einfahrtsbreite von mindestens 2,85 Metern*. Flexible Durchfahrtshöhe von mindestens 2 Metern*. Optimale Gesamtlänge von mindestens 5,31 Metern*. (*Andere Abmessungen auf Anfrage und gegen Aufpreis lieferbar.)



Querschnitt Aluminium-Verbundplatte

- 1. Aluminiumdeckschicht
- 2. Klebeschicht
- 3. Brandhemmender Kunststoff-Kern



Gewicht (kg/m²)

Biegesteifigkeit







CARPORT ELBE & SEITENELEMENTE

Stilvoll geschützt gegen Wind und Wetter

Unser modernes Carport Elbe vereint Ästhetik mit Funktionalität und bietet eine langlebige, robuste Unterstellmöglichkeit für Ihr Fahrzeug. Es zeichnet sich durch ein elegantes Design in Trendfarben und eine extrem stabile Konstruktion aus pulverbeschichtetem Aluminium aus. Die Dacheindeckung besteht aus transparenten, hochbruchfesten ISO-Hohlkammerplatten aus Polycarbonat in 8 mm Stärke, die optimalen Schutz und eine hohe Schneelast von ca. 125 kg/m² bieten.

Das Carport ist mit großen Regenrinnen inklusive Fallrohr ausgestattet und verfügt über sechs stabile Aluminium-Stützen (60 x 60 mm) mit Einspannhülsen zum Einbetonieren. Optional ist ein Aufschraub-Set für bauseitige Fundamente erhältlich. Zusätzlichen Schutz und individuelle Gestaltungsmöglichkeiten bieten die optionalen Seitenelemente aus Aluminium-Verbundplatten, die zwischen die Stützen oder neben dem Geräteraum Elbe angebracht werden können. Die Füllungen verfügen sowohl über eine graue Beschichtung auf der einen als auch über eine silberne Beschichtung auf der anderen Seite und sind somit zweifarbig.



FARBAUSFÜHRUNGEN

Anthrazit-grau (DB 703)

(ähnlich RAL 9006)

PRODUKTDETAILS

Verglasungsraster: Verglasung:

UV-Schutz: Schneelast: Material: Carport: Material Seitenteile:

Gesamtlänge:

Gesamtbreite:

Durchfahrtshöhe:

1,06 m 8 mm-ISO-Hohlkammerplatten aus hochbruchfestem Polycarbonat Außen "longlife"-UV-geschützt

 $125 \, kg/m^2$

Pulverbeschichtetes Aluminium Rahmen aus pulverbeschichtetem Aluminium, Füllung aus 4 mm starken Aluminium-Verbundplatten (AVP) - weitere Infos zum Material

auf Seite 63 ca. 5,31 m

ca. 2,00 m

ca. 3,12 m (Außenkante Regenrinne)

Einfahrtsbreite: ca. 2,85 m Gesamthöhe: ca. 2,55 m

> Einspannhülsen zum Einbetonieren sind im Lieferumfang enthalten. Ist bereits ein fester Untergrund vorhanden, können Sie optional das Aufschraub-Set dazu bestellen.







PRODUKT/ABMESSUNGEN	FARBE	ARTNR.
CARPORT ELBE 3,12 m x 5,31 m x 2,55 m	Silber	15099001
	Anthrazit-grau	15099003
SEITENELEMENT AVP GROß 2,05 m x 1,75 m	Silber	15000011
	Anthrazit-grau	15000012
SEITENELEMENT AVP KLEIN	Silber	15000013
0,48 m x 1,75 m	Anthrazit-grau	15000014
Carport Aufschraub-Set	Stahl, verzinkt	15000000

Sonderanfertigung auf Anfrage möglich.

Sie haben die Wahl!

Mit praktischem Geräteraum als Anbau oder schützenden Seitenelementen – stellen Sie sich Ihr Carport individuell zusammen!



Carport Elbe inkl. Seitenelemente AVP sowie Geräteraum Elbe





mit dem Carport

Stand-Alone-System

genutzt werden

oder in Kombination





GERÄTERAUM ELBE

Die ideale Erweiterung für das Carport Elbe

Der Geräteraum Elbe bietet viel Platz für Gartengeräte, Werkzeug und Co und kann einfach mit dem Carport Elbe kombiniert oder als Stand-Alone-System genutzt werden. Er verfügt über eine komfortable Traufhöhe von 2 Metern und eine Polycarbonat-Dachverglasung für hohen Lichteinfall. Durch die hochwertigen Materialien bleibt er garantiert rostfrei über die gesamte Nutzungsdauer. Optional erhältlich sind ein Alu-Fundamentrahmen und hochwertige Rückwandfenster, wahlweise mit oder ohne Plexiglas, die zusätzliche Belüftungsmöglichkeiten bieten.

FARBAUSFÜHRUNGEN

Anthrazit-grau (DB 703)

(ähnlich RAL 9006)

PRODUKTDETAILS

Rahmenkonstruktion: Pulverbeschichtete

Aluminiumprofile

Seitenwände: 4 mm Aluminium-

Verbundplatten (AVP)

Dachverglasung: 8 mm-ISO-Hohlkammerplatten aus

hochbruchfestem Polycarbonat

Schneelast: 125 kg/m²



Highlights

- ⟨ Keine übermäßige ⟨ Vermäßige ⟩ ⟨ Verm Wärmeentwicklung durch HKP im Dachbereich
- Hochwertiger Türgriff und sicheres PZ-Schloss
- (ca. 1,90 m x 0,88 m)
- > Beidseitige Dachrinne inkl. Fallrohr



MODELLZEICHNUNG GERÄTERAUM ELBE 2,20 m 3,12 m

i Die hochwertigen und äußert langlebigen Aluminium-Verbundplatten verfügen sowohl über eine graue Beschichtung auf der einen als auch über eine silberne Beschichtung auf der anderen Seite und sind somit zweifarbig.

PRODUKT/ABMESSUNGEN	FARBE/ZUBEHÖR	ARTNR.
GERÄTERAUM ELBE	Silber	15069001
	Anthrazit-grau	15069003
ALU-FUNDAMENTRAHMEN	Pressblank	15064000
RÜCKWANDFENSTER Ohne Verglasung	Silber	15205001
	Anthrazit-grau	15205002
RÜCKWANDFENSTER Mit Verglasung	Silber	15205003
	Anthrazit-grau	15205004
Verbindungs-Set Carport/Geräteraum		15000015



Der Geräteraum kann entweder als Stand-Alone-Lösung oder als passgenaue Erweiterung zu unserem Carport verwendet werden.







GERÄTERAUM LINEA II AVP

Raumwunder mit durchdachten Details

Der Geräteraum Linea II besticht durch sein extravagantes und innovatives Design. Mit komfortabler Seitenwandhöhe und transparenter Verglasung im Dachbereich sorgt er für hohen Lichteinfall und eine helle Atmosphäre. Trotz Hohlkammerplatten im Dach kommt es zu keiner übermäßigen Hitzeentwicklung. Die innovative Steck-Schraub-Verbindungstechnik erleichtert die Montage, während die robusten Aluminium-Profile Langlebigkeit garantieren. Zusätzlich bietet Linea II zwei vordere Aufstellfenster und ein Rückwandfenster, die jeweils mit Handaufstellern ausgestattet sind.

FARBAUSFÜHRUNGEN

PRODUKTDETAILS

Pulverbeschichtete Rahmenkonstruktion:

Aluminiumprofile Seitenwände: 4 mm Aluminium-

Verbundplatten (AVP)

Dachverglasung: 8 mm-ISO-Hohlkammerplatten aus

hochbruchfestem Polycarbonat

 $(0.90 \,\mathrm{m}\,\mathrm{x}\,1.81 \,\mathrm{m})$

Schneelast: $125 \, kg/m^2$

MOD	ELLZEICHNUNG	
é		
200	1810	
	Sept.	

PRODUKT/ABMESSUNGEN	FARBE/ZUBEHÖR	ARTNR.
LINEA II AVP Geräteraum	Anthrazit-Grau	16200005
LINEA II Fundamentrahmen	Pressblank	16204000

Die hochwertigen und äußert langlebigen Aluminium-Verbundplatten verfügen sowohl über eine graue Beschichtung auf der einen als auch über eine silberne Beschichtung auf der anderen Seite und sind somit zweifarbig.

Linea II ist auch als Gewächshaus erhältlich (s. Seite 26)

Welcher Gartentyp sind Sie?



Gartenfreund/in

Ambitionierter Gartenprofi



Kundenimpressionen

















IMPRESSUM

Herausgeber: KGT Kreative Gartentechnik GmbH Rudolf-Diesel-Straße 1 26670 Uplengen-Jübberde

Tel.: 0 49 56 - 40 75-0 Fax: 0 49 56 - 40 75-75

Mail: info@kgt-gmbh.de www.kgt-gmbh.de





Hochwertige KGT-Produkte finden Sie bei Ihrem KGT-Fachhändler und online auf: dehner.de | dehner.at



Hinweis Preise: Alle Preise für die hier aufgeführten Produkte finden Sie online. Scannen Sie einfach den QR-Code und schon öffnet sich unsere aktuelle Preisliste. Alternativ wenden Sie sich gerne an Ihren Fachberater vor Ort. Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Wir beraten Sie persönlich unter der Telefonnummer +49 49 56 - 40 75-0.





KGT GMBH | RUDOLF-DIESEL-STRASSE 1 | 26670 UPLENGEN-JÜBBERDE TEL.: 0 49 56 - 40 75-0 | FAX: 0 49 56 - 40 75-75 MAIL: INFO@KGT-GMBH.DE | WWW.KGT-GMBH.DE